



HIGH QUALITY FILTERS

ALTA CALIDAD EN FILTROS PARA SU MOTOR

CATÁLOGO 2019-2020
SERVICIO PESADO



www.premiumfilters.com.co



CO-SC-CER555917



HIGH QUALITY FILTERS

CONTENIDO

Política de Garantía	03
Filtro para Aire	05
Filtro para Combustible	06
Filtro para Aceite	07
Bases, Vasos y Sensores	08
Aplicaciones por Marca	11

KITS DE FILTRACIÓN

AGRALE	25
CHEVROLET	26
DAIHATSU	37
FORD	38
FOTON	39
FREIGHTLINER	46
HINO	48
HYUNDAI	51
INTERNATIONAL	53
JAC	55
KENWORTH	59
MERCEDES-BENZ	60
MITSUBISHI	61
NISSAN	62
VOLKSWAGEN	64



CO-SC-CER555917



POLITICA DE GARANTÍA

Nuestra compañía ofrece garantía de los productos de acuerdo con los siguientes parámetros y condiciones:

1.) El producto ofrece hasta 12 meses de garantía después de la fecha de venta. El almacenaje debe ser en condiciones apropiadas, en un lugar sin humedad y como mínimo a 10 cm del piso.

2.) En los filtros para aire se deben verificar las condiciones de contaminación ambientales y de conducción para determinar el tiempo de uso, como sigue a continuación:

FILTRO PARA AIRE SERVICIO LIVIANO

- Condiciones Minimas de contaminación : 10.000 Km
- Condiciones Normales de contaminación : 8.000 Km
- Condiciones Extremas de contaminación : 4.000 Km o menos.

FILTRO PARA AIRE SERVICIO PESADO

- Condiciones Minimas de contaminación : 15.000 Km
- Condiciones Normales de contaminación : 10.000 Km
- Condiciones Extremas de contaminación : 6.000 Km o menos.

Para el correcto funcionamiento del filtro para aire es importante verificar que todo el sistema de admisión este en óptimas condiciones y que no permita el paso de humedad o ingreso de otros elementos luego del proceso de filtración.

3.) En los filtros para combustible motores a gasolina, se garantiza que en condiciones normales estos pueden funcionar de 15.000 a 20.000 Km, sin embargo es importante que la calidad del combustible cumpla con los estándares mínimos de uso y limpieza.

En los filtros para combustible motores a Diésel, en condiciones normales estos pueden funcionar entre 10.000 y 15.000 Km, sin embargo es importante que el combustible diésel cumpla con los estándares mínimos de limpieza, pureza y almacenamiento.

4.) En los filtros para aceite o lubricante, en condiciones normales de uso deben funcionar entre 5.000 y 6.000 Km, sin embargo es importante revisar las horas de uso del motor ya que son diferentes a los kilómetros recorridos.

5.) En los filtros para aceite o lubricante LINEA XT se garantiza una vida útil de 10.000 a 12.000 Km en condiciones normales de uso en vehículos con lubricantes sintéticos.

6.) En los filtros para aire acondicionado o cabina, estos tienen un funcionamiento en condiciones normales de 15.000 Km, sin embargo dependen de las condiciones ambientales y la contaminación de la cabina, lo que disminuye el tiempo de uso.


7.) En todas las aplicaciones de filtros para aire, aceite y combustible es muy importante seguir las instrucciones de correcta instalación, las cuales están en el catálogo de nuestra compañía e indica paso a paso cada uno de los procedimientos. En caso que alguno de estos procedimientos no se cumpla, no aplicará la garantía de los filtros.

Los filtros fabricados y comercializados por nuestra compañía son manufacturados con los más altos estándares y controles de calidad, sin embargo en caso que algún filtro presente un defecto por la fabricación o las especificaciones técnicas del producto, nuestra compañía será responsable por el reemplazo del producto sin ningún tipo de costo para el cliente.

En caso de que alguno de los filtros presente fallas y este cause algún tipo de daño al motor o algún elemento deba ser reparado, PREMIUM FILTERS asumirá en forma de reembolso, a costos razonables para la reparación del motor o los elementos involucrados; para lo anterior se debe tener en cuenta el tiempo de uso del motor, y las condiciones tecnomecánicas del mismo o de los demás elementos. Para la determinación y cumplimiento de esta garantía, nuestra compañía debe ser informada de forma inmediata al hecho, el cliente debe recolectar las pruebas físicas (documentos, registro fotográfico, filtros, muestra de lubricante y elementos afectados) y verificar la magnitud del daño. A la par, se debe iniciar el proceso de reclamación formal por escrito establecido por la compañía para el respectivo análisis y valoración.

PREMIUM FILTERS solicita que se cumplan cada uno de los pasos anteriores para la validación de la Garantía, de lo contrario no es viable y no es aceptable.

FILTRO PARA AIRE



- ▶ Estructura en poliuretano de alta resistencia para mayor ajuste, garantizando la fijación y el total hermetismo entre el elemento filtrante y la carcasa; soportando altos niveles de temperatura.
- ▶ Papel especial con microporosidad de alta eficiencia y resistencia para alto nivel de higrometría. Tratado químicamente y plegado homogéneamente, proporcionando un área de filtrado uniforme.
- ▶ Refuerzo de grafado helicoidal para maximizar la rigidez y rubostidad del filtro.
- ▶ Facetado separador de plises; su objetivo es repartir de manera uniforme el flujo de aire a través de todos los plises.
- ▶ Tapa Metálica en lámina que garantiza mayor resistencia y durabilidad del filtro.

FILTRO PARA COMBUSTIBLE



FILTRO PARA ACEITE





CO-SC-CER555917



HIGH QUALITY FILTERS

BASES, VASOS Y SENSORES



FLP-B-338

Aplicaciones

FLP-338, BF825, FF167A, P346P

In: M14 x 1.5 **Out:** M14 x 1.5

FLP-B-1311

Aplicaciones

FLP-387, FLP-411S, FLP-414, BF1212, BF7557
A23, A23A, FS1212, FF213, LFF5002, BF1259**Spigo para rosca:** 1" x 14**In:** 3/8 x 14 **Out:** 3/8 x 14

FLP-B-1312

Aplicaciones

FLP-340, FLP-317, BF954, FF5030
FP588F, A4053, 94143479**Spigo para rosca:** 3/4 x 16**In:** 1/4 NPT **Out:** 1/4 NPT

FLP-B-1319

Aplicaciones

FLP-301, FLP-434, HCX446
AK570, BF7534**Spigo para rosca:** M20 x 1.5**In:** 5/16 **Out:** 5/16

FLP-B-1322

Aplicaciones

FLP-411S, FLP-414, FS1212, FF213
A23, A23A, BF157, BF1212, BF7557**Spigo para rosca:** 1" x 14**In:** 3/8 x 14 **Out:** 3/8 x 14

FLP-B-1327

Aplicaciones

FLP-300, FLP-370, A7533

Spigo para rosca: 3/4 x 16**In:** 5/16 **Out:** 5/16

FLP-B-1332

Sistema completo

ISUZU NPR

Filtro - Base - Sensor - Vaso



BOWL-338

Vaso para filtro FLP-338

D.ext.: 92 mm **D.int.:** 18 mm

BASES, VASOS Y SENSORES



BOWL-385

Vaso para filtro FLP-385
Rosca: 3 3/4 - 10 2B



BOWL411-412

Vaso para filtro FLP-411, FLP-412
FS1242, FS1241
Rosca: 1 1/4 - 2B



BOWL-426

Vaso para filtro FLP-426
Rosca: M95 x 2.5



BOWL-433

Vaso para filtro FLP-433, R90
Rosca: 3 3/4 - 10 2B



FLP-S-1320

Aplicaciones
FLP-301, FLP-300, FLP-398
A7533, HCX446
Sensor: M36 x 1.5



FLP-S-1321

Aplicaciones
FLP-408
Puerto de sensor rectangular
Sensor: M36 x 1.5



FLP-S-1322

Aplicaciones
FLP-408
Puerto de sensor cuadrado
Sensor: M36 x 1.5



FLP-S-1326

Aplicaciones
FLP-358, FLP-392
Sensor: M12 x 1.5

MODELO	SERV.	MOTOR	AÑO	AIRE EXTERNO	AIRE INTERNO	COMB. PRIMARIO	COMB. SECUNDARIO	ACEITE PRIMARIO	ACEITE SECUNDARIO	CABINA	OTROS	VASO	BASE	SENSOR
--------	-------	-------	-----	--------------	--------------	----------------	------------------	-----------------	-------------------	--------	-------	------	------	--------

AGRALE

BUSETA 24 PASAJEROS	Bus	MWM 6.5 TCA	Di	2001 >	AIP-730		FLP-385	FLP-416	OLP-025			BOWL-385		
BUSETA 24 Y 26 PASAJEROS	Bus	MWM 4.1 y 4.5 TCA	Di	1998/2002	AIP-716	AIP-717	FLP-385	FLP-381	OLP-025			BOWL-385		
BUSETA 26 PASAJEROS	Bus	MWM 6.5 TCA	Di	2001 >	AIP-716	AIP-717	FLP-385	FLP-416	OLP-025			BOWL-385		
BUSETA MA 8.5, MA 9.2	Bus	(E-Tronic)	Di	2005 >	AIP-716	AIP-717	FLP-385	FLP-416	OLP-025			BOWL-385		

CHEVROLET

BRIGADIER	Carga	CUMMINS 240, CUMMINS NTC-290	Di	1988/1992	AIP-760		FLP-4115 FLP-414	FLP-387	OLP-027	OLP-030	WPF-401		FLP-B-1311 FLP-B-1322	
BRIGADIER	Carga	CUMMINS - Camion	Di	1990/2000	AIP-761		FLP-387		OLP-018		WPF-401		FLP-B-1311 FLP-B-1322	
BRIGADIER	Carga	CUMMINS N-14 Doble Troque	Di	1992/1996	AIP-804	AIP-805	FLP-387		OLP-018		WPF-401		FLP-B-1311 FLP-B-1322	
CHR	Carga	ISUZU 6HE1-TC 7.2L	Di	2004/2008	AIP-748	AIP-749	FLP-388	FLP-386						
CHR-580	Carga	ISUZU 580	Di	2009 >	AIP-849									
FRR FORWARD	Carga	ISUZU 4HK1-TCS 5.2L	Di	2011/2016	AIP-821	AIP-822	FLP-435	FLP-432	OLP-029					
FSR	Carga	ISUZU 6HE1-TCS 7.2L 250HP	Di	2006/2011	AIP-748	AIP-749	FLP-388	FLP-386	OLP-029					
FSR FORWARD	Carga	ISUZU 6HE1-TCS 7.2L 280HP	Di	2013/2015	AIP-890	AIP-890INT	FLP-435	FLP-432	OLP-029					
FTR	Carga	ISUZU 7.2L 250 HP	Di	2007/2011	AIP-748	AIP-749	FLP-388	FLP-386	OLP-029					
FTR FORWARD	Carga	ISUZU 6HK1-TCN EURO IV 6HK1-TC 7.8L	Di	2011/2015	AIP-821	AIP-822	FLP-435	FLP-432	OLP-029					
FVR	Carga	ISUZU 7.2L 250 HP	Di	2007/2012	AIP-748	AIP-749	FLP-388	FLP-386	OLP-029					
FVR FORWARD	Carga	ISUZU 6HK1-TCN EURO IV	Di	2013 >	AIP-890	AIP-890INT	FLP-435	FLP-432	OLP-029					
FVZ FORWARD	Carga	ISUZU 6HK1-TCS 280HP, EURO IV	Di	2013/2019	AIP-890	AIP-890INT	FLP-435	FLP-432	OLP-029					
KODIAK	Carga	CAT 3116, CAT 3126E 7.2L 215HP	Di	1993/2007	AIP-596	AIP-597			OLP-026					
LV-150	Bus	ISUZU 6WA1TC 12L 360HP	Di	2003/2012	AIP-771	AIP-772	FLP-386	FLP-409	OLP-075	OLP-076				
LV-452	Bus	ISUZU 6WG1TC Euro IV 15.6L 375HP	Di	2015/2016	AIP-1017	AIP-1017INT	FLP-435 (2PCS)	FLP-409	OLP-075	OLP-076				
NHR	Carga	ISUZU Turbo 2.8L	Di	2000 >	AIP-580		FLP-340	FLP-317	OLP-002D				FLP-B-1312	
NHR 700P REWARD	Carga	ISUZU 4JB1-TC Euro IV 3.0L 104HP	Di	2015 >	AIP-543		FLP-470	FLP-471	OLP-002D					
NHR REWARD Euro II	Carga	ISUZU 4JB1-TC Euro II 2.8L 89HP	Di	2011/2015	AIP-543		FLP-301		OLP-002D				FLP-B-1319	FLP-S-1320
NHR REWARD Euro IV	Carga	ISUZU 4JB1-TC Euro IV 3.0L 131HP	Di	2016/2018	AIP-543		FLP-470	FLP-471	OLP-002D					
NKR	Carga	ISUZU 2.8L 128HP	Di	1998/2000	AIP-580		FLP-340	FLP-317	OLP-011				FLP-B-1312	

APLICACIONES POR MARCA

2019 - 2020

PREMIUM FILTERS®

MODELO	SERV.	MOTOR	AÑO	AIRE EXTERNO	AIRE INTERNO	COMB. PRIMARIO	COMB. SECUNDARIO	ACEITE PRIMARIO	ACEITE SECUNDARIO	CABINA	OTROS	VASO	BASE	SENSOR
--------	-------	-------	-----	--------------	--------------	----------------	------------------	-----------------	-------------------	--------	-------	------	------	--------

CHEVROLET

NKR	Carga	ISUZU 2.8L 128HP	Di 2000/2010	AIP-580		FLP-340	FLP-317	OLP-002D					FLP-B-1312	
NKR REWARD	Carga	ISUZU 4JJ1-TC Euro IV 3.0L 128HP	Di 2011/2015	AIP-543		FLP-433	FLP-432	OLP-100				BOWL-433		
NNR	Carga	ISUZU 4HG1T	Di 2010 >	AIP-543		FLP-340	FLP-317	OLP-014 OLP-038					FLP-B-1312	
NNR REWARD	Carga	ISUZU 4JJ1-TCN	Di 2011/2015	AIP-543		FLP-433	FLP-432	OLP-100				BOWL-433		
NPR	Carga	ISUZU 4BDT2TC 5.9L 253HP	Di 1998/2000	AIP-580		FLP-340	FLP-317	OLP-058					FLP-B-1312	
NPR	Carga	ISUZU 4HK1-TC 4.6L	Di 2000/2010	AIP-543		FLP-340	FLP-317	OLP-014 OLP-038					FLP-B-1312	
NPR REWARD	Carga	ISUZU 4HK1-TCN Euro IV 148HP	Di 2011 >	AIP-543		FLP-433	FLP-432	OLP-014 OLP-038				BOWL-433		
NQR	Carga	ISUZU 6HK1	Di 2010 >	AIP-543		FLP-340	FLP-317	OLP-014 OLP-038					FLP-B-1312	
NQR REWARD	Carga	ISUZU 4HK1-TCN, Euro II, Euro IV 148HP	Di 2011 >	AIP-543		FLP-433	FLP-432	OLP-014 OLP-038				BOWL-433		
SUPER BRIGADIER	Carga	CUMMINS, NTC 290	Di 1980 >	AIP-761		FLP-411S FLP-414		OLP-027	OLP-030		WPF-401		FLP-B-1311 FLP-B-1322	
SUPER BRIGADIER	Carga	DETROIT 6V-92T	Di 1986 >	AIP-760		FLP-483	FLP-484	OLP-027			WPF-401			

DAIHATSU

DELTA	Carga	DIESEL	Di 1999/2002			FLP-340	FLP-317	OLP-008					FLP-B-1312	
DELTA B57	Carga	DIESEL B57	Di 1999/2002	AIP-695		FLP-301		OLP-001					FLP-B-1319	FLP-S-1320
SUPER DELTA	Carga	TURBO DIESEL TOYOTA	Di 2000 >	AIP-635		FLP-301	FLP-317	OLP-001					FLP-B-1319	FLP-S-1320
V125 MS, V126, V128	Carga	158 FT DIESEL	Di 2000 >			FLP-340	FLP-317	OLP-008					FLP-B-1312	

DONGFENG

CM-175	Carga	CUMMINS EQB210-20	Di 2011 >			FLP-396	FLP-343	OLP-035						
DFM	Carga	MOTOR CUMMINS	Di 2015 >	AIP-826	AIP-826INT									
DUOLIKA	Carga	CUMMINS EQB125-20, EQB140-20	Di 2011 >			FLP-442 FLP-396	FLP-343	OLP-092						
JINBA	Carga	MOTOR CUMMINS	Di 2015 >	AIP-826	AIP-826INT									
JINBA 4.1 TON	Carga	YUCHAI YC4F100-20	Di 2011 >			FLP-396	FLP-343	OLP-035						
JINGANG 10.7 TON	Carga	CUMMINS EQB180-20	Di 2011 >			FLP-396	FLP-343	OLP-035						
XIAOBA	Carga	YUCHAI YC4F100-20	Di 2011 >			FLP-396	FLP-343	OLP-035						

MODELO	SERV.	MOTOR	AÑO	AIRE EXTERNO	AIRE INTERNO	COMB. PRIMARIO	COMB. SECUNDARIO	ACEITE PRIMARIO	ACEITE SECUNDARIO	CABINA	OTROS	VASO	BASE	SENSOR
--------	-------	-------	-----	--------------	--------------	----------------	------------------	-----------------	-------------------	--------	-------	------	------	--------

FORD

CARGO 1721	Carga	5.9 Cummins 6 BTAA	Di	2003/2010	AIP-712	AIP-713	FLP-411	FLP-343	OLP-018		OLP-073	BOWL411-412		
CARGO 1723	Carga	Cummins ISB 6.7, 226HP, EURO V	Di	2012	AIP-712	AIP-713			OLP-116		OLP-073			
CARGO 815	Carga	3.9 Cummins 4B	Di	2001/2007	AIP-714	AIP-715		FLP-343	OLP-092		OLP-073			
CARGO 816	Carga	Cummins ISB 4.5, 160HP, EURO V	Di	2012	AIP-714	AIP-715		FLP-456	OLP-116					
CL-9000	Carga	Detroit 8V-71T	Di	1994			FLP-483	FLP-484	OLP-027					
CL9000 AEROMAX	Carga	Cummins N14 (14.0L)	Di	1994	AIP-819		FLP-381	FLP-466	OLP-018	OLP-030	WPF-401			
F7000	Carga	MWM D 229/6	Di	1980	AIP-853				OLP-025		OLP-073			

FOTON

AUMAN BJ1133	Carga	BJ11331210 CTX CUMMINS ISD 210 30	Di	2011 >	AIP-859	AIP-859INT	FLP-456		OLP-116					
AUMAN BJ4183	Carga	BJ4183 MINIMULA	Di	2012 >	AIP-947		FLP-442	FLP-343			AIP-766 WPF-401			
AUMARK BJ1039	Carga	BJ1039, 2.8Lts Euro IV	Di	2015 >	AIP-1034		FLP-387	FLP-486	OLP-013					
AUMARK BJ1039	Carga	BJ1039, 2.8Lts Euro IV	Di	2016 >	AIP-1034		FLP-387	FLP-486	OLP-122					
AUMARK BJ1041	Carga	BJ1041, CUMMINS ISF 2.8Lts 117HP, Euro IV	Di	2010/2015	AIP-970		FLP-387	FLP-486	OLP-122					
AUMARK BJ1049	Carga	BJ1049, CUMMINS ISF 2.8Lts Euro IV	Di	2016 >	AIP-970		FLP-387	FLP-486	OLP-122					
AUMARK BJ1051	Carga	BJ1051, CUMMINS ISF, Euro IV	Di	2015 >			FLP-443		OLP-116					
AUMARK BJ1061	Carga	BJ1061, 6TON, CUMMINS ISF Euro IV	Di	2014 >	AIP-865		FLP-443	FLP-452	OLP-116					
AUMARK BJ1065	Carga	Cummins ISF 2.8, 148HP	Di	2018 >			FLP-387	FLP-486	OLP-122					
AUMARK BJ5039	Carga	BJ5039, CUMMINS ISF EURO III, 2.8Lts	Di	2010 >			FLP-392		OLP-013					FLP-S-1326
FORLAND	Carga	YZ4102ZLQ CAB. DOBLE	Di	2006/2010	AIP-810		FLP-396	FLP-343	OLP-035					
FORLAND	Carga	CAB. SENCILLA	Di	2006 >	AIP-1034		FLP-396	FLP-343	OLP-035					
OLIN 1035	Carga	1035, 3.5TON, YZ4102ZLQ, 110HP CAB DOB	Di	2010 >			FLP-396	FLP-343	OLP-035					
OLIN 1043	Carga	1043, 3.5TON, YZ, 110HP, CAB SEN	Di	2008/2012	AIP-1034		FLP-396	FLP-343	OLP-035					
OLIN 1043	Carga	1043, 3.5TON, YZ, 110HP, CAB SEN	Di	2013 >	AIP-831		FLP-396	FLP-343	OLP-035					
OLIN 1069	Carga	1069, 4.5TON, 135HP Phaser - Perkins CAB SEN	Di	2010 >	AIP-817		FLP-396	FLP-343	OLP-008					

APLICACIONES POR MARCA

2019 - 2020

PREMIUM FILTERS®

MODELO	SERV.	MOTOR	AÑO	AIRE EXTERNO	AIRE INTERNO	COMB. PRIMARIO	COMB. SECUNDARIO	ACEITE PRIMARIO	ACEITE SECUNDARIO	CABINA	OTROS	VASO	BASE	SENSOR
--------	-------	-------	-----	--------------	--------------	----------------	------------------	-----------------	-------------------	--------	-------	------	------	--------

FOTON

OLIN 1095	Carga	1095, 2.2TON, Euro III 2490 CAB SEN	Di	2010 >	AIP-1034		FLP-317		OLP-013				FLP-B-1312	
OLIN 5081	Carga	5081, 6.5 Lts	Di	2014 >	AIP-817		FLP-396		OLP-008					
OLIN 5089	Carga	5089, 5.8TON, Cummins ISF 3.8Lts 154 HP, CAB SEN	Di	2010 >	AIP-865		FLP-443		OLP-105					

FREIGHTLINER

CASCADIA	Carga	Detroit Serie 60, 14Lts	Di	2011 >			FLP-433		FLP-484		ACP-037	AIP-766 OLP-091 WPF-401	BOWL-433	
CL120 COLUMBIA	Carga	Detroit Serie 60	Di	1994/2004	AIP-804	AIP-805	FLP-441 FLP-483		FLP-465 FLP-484		ACP-037	AIP-766 OLP-091 WPF-401		
CL120 COLUMBIA	Carga	Detroit Serie 60	Di	2005 >	AIP-804	AIP-805	FLP-441 FLP-483		FLP-437 FLP-465		ACP-037	AIP-766 OLP-091 WPF-401		
CL120 COLUMBIA	Carga	Cummins ISX	Di	2005 >	AIP-804	AIP-805					ACP-037	AIP-766 WPF-401		
FL80	Carga	Cummins ISC, 8.3Lts	Di	1994 >	AIP-823	AIP-824	FLP-385		FLP-452			WPF-401	BOWL-385	
FL80 CAMION	Carga	Caterpillar 12	Di	1994 >	AIP-823				FLP-466					
FL106	Carga	Detroit Serie 50, 8.5Lts	Di	1993 >	AIP-823		FLP-441 FLP-483		FLP-484					
FL112	Carga	Cummins M11, 10.8Lts	Di	2000 >	AIP-870		FLP-385 FLP-452		FLP-441 FLP-466			WPF-401	BOWL-385	
FLD 120	Carga	Cummins N14	Di	2005 >	AIP-870		FLP-381 FLP-441		FLP-466			WPF-401		
M2 106 Business Class	Carga	Mercedes-Benz MBE926, 7.2Lts	Di	2005 >	CFS-001				FLP-365		ACP-036	AIP-766 OLP-091		
M2 106 Business Class	Carga	Mercedes-Benz OM906, 6.4Lts	Di	2008 >	AIP-823		FLP-365							
M2 112	Carga	Mercedes-Benz MBE4000 12.8Lts	Di	2010	CFS-005		FLP-385 FLP-416		FLP-441 FLP-465		ACP-036	AIP-766 OLP-091 WPF-401	BOWL-385	

MODELO	SERV.	MOTOR	AÑO	AIRE EXTERNO	AIRE INTERNO	COMB. PRIMARIO	COMB. SECUNDARIO	ACEITE PRIMARIO	ACEITE SECUNDARIO	CABINA	OTROS	VASO	BASE	SENSOR
--------	-------	-------	-----	--------------	--------------	----------------	------------------	-----------------	-------------------	--------	-------	------	------	--------

HINO

300 DUTRO	Carga	DIESEL	Di	2004/2007	AIP-726			FLP-317	OLP-032 OLP-083					
300 DUTRO	Carga	DIESEL, 148HP	Di	2008/2010	AIP-726		FLP-417	FLP-317	OLP-021					
300 DUTRO EXPRESS	Carga	N04CUV, 4.0Lts 148HP, EURO IV y V	Di	2013 >	AIP-879		FLP-352	FLP-424	OLP-021					
300 DUTRO MAX	Carga	616 N04C-TT, 148HP 4.0Lts	Di	2011/2012	AIP-726 AIP-856		FLP-386	FLP-424	OLP-021					
300 DUTRO PACK	Carga	N04CUV, 4.0Lts 148HP, EURO IV y V	Di	2013 >	AIP-879		FLP-352	FLP-424	OLP-021					
300 DUTRO PRO	Carga	N04CVC, 4.0Lts 134HP, EURO IV y V	Di	2013 >	AIP-879		FLP-352	FLP-424	OLP-021					
300 DUTRO TEAM	Carga	N04CUV, 4.0Lts 148HP, EURO IV y V	Di	2013 >	AIP-879		FLP-352	FLP-424	OLP-021					
300 DUTRO TURBO	Carga	N04CUV, 4.0Lts 148HP, EURO IV y V	Di	2013 >	AIP-879		FLP-352	FLP-424	OLP-021					
500 FC4J	Carga	J05C-TF, 170 HP, 5.3Lts, EURO II	Di	2004/2012	AIP-722	AIP-789	FLP-385	FLP-317	OLP-032 OLP-083			BOWL-385		
500 FC9J	Carga	J05ETC, 173HP, 5.1Lts, EURO III	Di	2012/2014	AIP-722	AIP-789	FLP-386	FLP-410	OLP-032 OLP-083					
500 FG1J, FM1J, GD1J	Carga	J08C-TT/TW TURBO, 256 HP	Di	2005 >	AIP-845	AIP-845INT	FLP-385	FLP-317	OLP-032 OLP-083			BOWL-385		
500 FG8J, FM8J, GH8J	Carga	J08E-UB, 7.6Lts, 247HP, EURO IV	Di	2015 >	AIP-845	AIP-845INT	FLP-451	FLP-317	OLP-032 OLP-083					
500 GH	Carga	TURBO DIESEL	Di	2002/2011	AIP-845	AIP-845INT	FLP-385	FLP-317	OLP-032 OLP-083			BOWL-385		
500 GH	Carga	EURO III, 7.6Lts	Di	2012/2014	AIP-845	AIP-845INT	FLP-451	FLP-410	OLP-032 OLP-083					
700 FS1E	Carga	E13C-TM, 400HP	Di	2007 >	AIP-882	AIP-882INT		FLP-414						
FB4J	Carga Bus	DIESEL	Di	2000/2003	AIP-751	AIP-752	FLP-414	FLP-317					FLP-B-1322	
FB4J	Carga Bus	DIESEL	Di	2003/2008	AIP-751	AIP-752	FLP-385	FLP-317	OLP-032 OLP-083			BOWL-385		
FC9J	Carga	J05E-TV/US, 5.1Lts, 177-207HP EURO IV - V	Di	2014 >	AIP-722	AIP-789	FLP-386	FLP-450	OLP-032 OLP-083					
FC9J EXPRESS	Carga	E-7 350 E-TECH	Di	2013 >	AIP-722	AIP-789	FLP-386	FLP-410	OLP-032 OLP-083					
GD	Carga	DIESEL	Di	2002 >	AIP-884	AIP-884INT	FLP-414	FLP-317	OLP-029				FLP-B-1322	

APLICACIONES POR MARCA

2019 - 2020

PREMIUM FILTERS®

MODELO	SERV.	MOTOR	AÑO	AIRE EXTERNO	AIRE INTERNO	COMB. PRIMARIO	COMB. SECUNDARIO	ACEITE PRIMARIO	ACEITE SECUNDARIO	CABINA	OTROS	VASO	BASE	SENSOR
--------	-------	-------	-----	--------------	--------------	----------------	------------------	-----------------	-------------------	--------	-------	------	------	--------

HINO

RK1J	Bus	J08C-TT, 8.0Lts, 250 HP	Di	2006/2014	AIP-1008	AIP-1008INT	FLP-385	FLP-317	OLP-032 OLP-083				BOWL-385		
SERIE FA, FB, FE	Carga Bus	DIESEL	Di	2000/2003	AIP-751	AIP-752	FLP-385 FLP-452	FLP-317	OLP-032 OLP-083				BOWL-385		
W06E	Carga	W06E, 6.0Lts	Di	1998/1999	AIP-884	AIP-884INT	FLP-414	FLP-317	OLP-029				FLP-B-1322		

HYUNDAI

COUNTY	Bus	D4DD / CRDI Euro II 3.3 Lts y 4.0 Lts, 150HP	Di	2012 >	AIP-811		FLP-426		OLP-009 OLP-039				BOWL-426		
H100	Carga	DIESEL	Di	1980	AIP-517		FLP-301		OLP-009 OLP-039				FLP-B-1319	FLP-S-1320	
H100 PORTER	Carga	6M/T GLS 2AB 2.5 lts 128HP	Di	2005 >	AIP-650 AIP-768		FLP-301	FLP-434	OLP-009 OLP-039				FLP-B-1319	FLP-S-1320	
H100 PORTER	Carga	6M/T GLS 2AB 2.5 lts 128HP	Di	1991/2002	AIP-537		FLP-301	FLP-434	OLP-009 OLP-039				FLP-B-1319	FLP-S-1320	
H100 PORTER	Carga	6M/T GLS 2AB 2.5 lts 128HP	Di	2003 >	AIP-570		FLP-301	FLP-434	OLP-009 OLP-039				FLP-B-1319	FLP-S-1320	
H200, H250, H350	Carga	DIESEL	Di	2000 >	AIP-570			FLP-325							
H250, H350 TURBO	Carga	2.5 lts 150HP DIESEL	Di	2003 >	AIP-629		FLP-301	FLP-325	OLP-059				FLP-B-1319	FLP-S-1320	
HD65	Carga	MOTOR D4DBD 3.9Lts	Di	2003/2010	AIP-517		FLP-426	FLP-325	OLP-009 OLP-039			BOWL-426			
HD65	Carga	HYUNDAI D4GA Turbocargado EURO IV	Di	2016 >			FLP-426		OLP-127			BOWL-426			
HD65C	Carga	D4DB ELECTRONICO	Di	2011 >	AIP-811		FLP-426		OLP-009 OLP-039			BOWL-426			
HD72	Carga	TCI D4DB	Di	2001/2014	AIP-517			FLP-325	OLP-009 OLP-039						
HD78	Carga	HYUNDAI D4DD CRDi 3.9Lts 138HP EURO II	Di	2011 >	AIP-811		FLP-426		OLP-009 OLP-039			BOWL-426			
HD78C	Carga	HYUNDAI D4GA17 CRDi 4.0Lts 170HP EURO V	Di	2016 >	AIP-811		FLP-426		OLP-127			BOWL-426			
HD120	Carga	HYUNDAI D6DA19 Turbocargado EURO III	Di	2007 >	AIP-787		FLP-426	FLP-325	OLP-083			BOWL-426			
HD120	Carga	HYUNDAI D6DA22 Turbocargado EURO III	Di	2016 >	AIP-787		FLP-426	FLP-325	OLP-127			BOWL-426			

MODELO	SERV.	MOTOR	AÑO	AIRE EXTERNO	AIRE INTERNO	COMB. PRIMARIO	COMB. SECUNDARIO	ACEITE PRIMARIO	ACEITE SECUNDARIO	CABINA	OTROS	VASO	BASE	SENSOR
--------	-------	-------	-----	--------------	--------------	----------------	------------------	-----------------	-------------------	--------	-------	------	------	--------

INTERNATIONAL

2674	Carga	Cummins L10, 10.0Lts	Di 2004				FLP-381	OLP-030	OLP-027		WPF-401			
4300 DuraStar	Carga	Cummins ISB, 6.7Lts, 225HP Euro V	Di 2017	CFS-006						ACP-139	AIP-766 OLP-091			
4300 DuraStar	Carga	DT466, 7.6Lts	Di 2001/2009	AIP-745	AIP-746		FLP-343			ACP-047	AIP-766 OLP-091 WPF-401			
4400 DuraStar	Carga	DT530, 8.7Lts	Di 2001/2009	AIP-745	AIP-746		FLP-446			ACP-047	OLP-091 WPF-401			
4700	Carga	DT-360, 5.9Lts	Di 1990/1996	AIP-775	AIP-775INT		FLP-381				OLP-073 WPF-401			
4700	Carga	DT-466	Di 1990/1996	AIP-775	AIP-775INT		FLP-445				OLP-073 WPF-401			
4700	Carga	DT-466	Di 1997	AIP-775	AIP-775INT		FLP-445				OLP-073 WPF-401			
4700	Carga	T444E, 7.3 Lts, 300HP	Di 1990/1998	AIP-775	AIP-775INT					ACP-047	OLP-073 WPF-401			
4900	Carga	DT408, 6.7Lts	Di 1990/1997	AIP-775	AIP-775INT		FLP-446				WPF-401			
7400 WorkStar	Carga	DT570, 9.3Lts	Di 2001/2009	AIP-745	AIP-746					ACP-047	AIP-766 OLP-091			
7600	Carga	Cummins M11	Di 2005/2013				FLP-466	OLP-018		ACP-047				
7600	Carga	Cummins ISM, 10.8Lts	Di 2005/2013	AIP-724	AIP-725		FLP-466	OLP-082		ACP-047	AIP-766 OLP-091			
8600 SBA	Carga	Cummins ISM, 10.8Lts	Di 2006	AIP-724	AIP-725		FLP-466	OLP-082		ACP-047	WPF-401			
8600 TranStar	Carga	Cummins ISM, 10.8Lts	Di 2006	AIP-724	AIP-725		FLP-466	OLP-082		ACP-047	AIP-766 OLP-091 WPF-401			
9400i	Carga	Cummins ISX, 15Lts	Di 2004	AIP-804	AIP-805		FLP-441	OLP-082			AIP-766 OLP-091 WPF-401			
PROSTAR	Carga	Cummins ISX	Di 2012	AIP-724	AIP-725		FLP-465	OLP-082		ACP-047	AIP-766 OLP-091			
PROSTAR	Carga	Cummins ISX, 15Lts	Di 2018	AIP-724	AIP-725			OLP-082		ACP-139	AIP-766 OLP-091			

APLICACIONES POR MARCA

2019 - 2020

PREMIUM FILTERS®

MODELO	SERV.	MOTOR	AÑO	AIRE EXTERNO	AIRE INTERNO	COMB. PRIMARIO	COMB. SECUNDARIO	ACEITE PRIMARIO	ACEITE SECUNDARIO	CABINA	OTROS	VASO	BASE	SENSOR
--------	-------	-------	-----	--------------	--------------	----------------	------------------	-----------------	-------------------	--------	-------	------	------	--------

IVECO

135-17		Carga	IVECO 8060,24.601	Di	1995 >	AIP-853		FLP-338			OLP-073	BOWL-338	FLP-B-338	
170E 22		Carga	TECTOR 6, 245HP	Di	2001 >	AIP-854	AIP-854INT		OLP-116		AIP-766			
DAILY 3510		Vans	IVECO 8140,23, 2.5Lts, 103HP	Di	1998/2005	AIP-698		FLP-338	FLP-396			BOWL-338	FLP-B-338	
DAILY 3510		Vans	DIESEL	Di	2006 >	AIP-1080			FLP-396		OLP-073			
DAILY 3613		Bus	DIESEL, EURO III	Di	2012 >	AIP-913			FLP-392					
DAILY 49,12, 50,12		Bus Carga	IVECO 8140,43, 135HP	Di	2003 >	AIP-1080		FLP-338	FLP-396			BOWL-338	FLP-B-338	

JAC

1035		Carga	CUMMINS	Di	2012 >	AIP-883			FLP-396	OLP-035				
1035		Carga	JAC	Di	2012 >	AIP-863		FLP-301	FLP-396	OLP-013			FLP-B-1319	FLP-S-1320
1035 Euro II		Carga	JAC 4cil, 2.8 Lts, Euro II, 2.0TON	Di	2011/2012	AIP-580	AIP-580INT	FLP-301	FLP-396	OLP-035			FLP-B-1319	FLP-S-1320
1035 Euro IV		Carga	HFC4DA1, 2.8Lts, 77 HP, EURO IV	Di	2016 >	AIP-863		FLP-392	FLP-343	OLP-013				FLP-S-1326
1040, 1045		Carga	JAC, 2.8Lts, 92HP, 3.3TON	Di	2013 >	AIP-763		FLP-392	FLP-343	OLP-013				FLP-S-1326
1040, 1045 Euro IV		Carga	JAC, 2.8Lts, 92 HP, EURO IV	Di	2006/2012	AIP-763			FLP-396	OLP-035				
1048		Carga	WEICHA1 3.4Lts, 108HP, EURO II	Di	2014 >			FLP-301	FLP-396	OLP-137			FLP-B-1319	FLP-S-1320
1061		Carga	CUMMINS ISF 54, 3.8Lts, 140 HP EUROIV	Di	2011 >	AIP-906		FLP-396	FLP-343	OLP-092				
1063		Carga	CUMMINS 6BT 5,9Lt	Di	2009 >	AIP-810		FLP-442	FLP-343	OLP-092				
1083		Carga	CUMMINS ISF, 3.8Lts, 3141	Di	2013 >	AIP-543	AIP-543INT	FLP-449	FLP-443	OLP-116				
1120		Carga	CUMMINS 4BT 6.5TON	Di	2015 >	AIP-543	AIP-543INT	FLP-443		OLP-116				
1171		Carga	CUMMINS 6.7Lts, 210HP, Euro III 11TON	Di	2007 >			FLP-466	FLP-343	OLP-018				
BUSETA C		Bus	JAC	Di	2006 >	AIP-1058	AIP-1058INT		FLP-396	OLP-035				
BUSETA L		Bus	JAC	Di	2010 >	AIP-1070	AIP-1070INT			OLP-092				
JHR POWER		Carga	JAC1035, 2.8Lts, 114HP, 2.8TON	Di	2018/2019	AIP-1060				OLP-013				
JPR		Carga	WEICHA1 2.8Lts,EURO IV	Di	2017 >	AIP-543	AIP-543INT	FLP-385	FLP-416	OLP-035		BOWL-385		
JPR POWER		Carga	Maxforce (Navistar), 3.2Lts, 155HP	Di	2018 >	AIP-543	AIP-543INT	FLP-491	FLP-490	OLP-035				

MODELO	SERV.	MOTOR	AÑO	AIRE EXTERNO	AIRE INTERNO	COMB. PRIMARIO	COMB. SECUNDARIO	ACEITE PRIMARIO	ACEITE SECUNDARIO	CABINA	OTROS	VASO	BASE	SENSOR
--------	-------	-------	-----	--------------	--------------	----------------	------------------	-----------------	-------------------	--------	-------	------	------	--------

KENWORTH

T300	Carga	Cummins ISC, 8.3Lts	Di	2006	AIP-596			OLP-018			AIP-766 WPF-401			
T300	Carga	Cat 3126, 7.2Lts	Di	2007	AIP-596	FLP-446	FLP-466	OLP-026			AIP-766 OLP-073 WPF-401			
T300	Carga	Cummins ISB, 5.9Lts	Di	2007	AIP-596						AIP-766 WPF-401			
T600	Carga	Cummins ISX	Di	2005	AIP-870	FLP-441		OLP-082			AIP-766 WPF-401			
T600, T600A	Carga	Cat 3406, 14.6Lts	Di	1989/2013	AIP-870	FLP-411S	FLP-466				AIP-766 WPF-401			
T600A	Carga	Cummins N14, 14.0Lts	Di	1989/2006	AIP-870	FLP-387	FLP-466	OLP-018			WPF-401			
T660	Carga	Cummins ISM; ISX	Di	2008/2017	CFS-002	FLP-441	FLP-465	OLP-082			AIP-766			
T800	Carga	Cat 3406, 14.6Lts	Di	1989/2013	AIP-870	FLP-387 FLP-411S	FLP-466				WPF-401			
T800	Carga	Cummins ISX- Ranchera 13" 11.9Lts	Di	2010	AIP-907 (2PCS)	FLP-441	FLP-465	OLP-082		ACP-100	AIP-766 WPF-401			
T800	Carga	Cummins ISX 15.0Lts	Di	2000/2009	AIP-870	FLP-441	FLP-465	OLP-082		ACP-100	AIP-766 WPF-401			
T800	Carga	Cat C15, 14.6Lts	Di	2000/2006		FLP-441	FLP-466				WPF-401			
T800	Carga	Cat C15, 14.6Lts	Di	2007	CFS-002	FLP-441	FLP-466				AIP-766 WPF-401			
T2000	Carga	Cummins N14	Di	2004	AIP-890	FLP-381	FLP-466	OLP-018		ACP-018	AIP-766 WPF-401			

KIA

CERES	Carga	DIESEL	Di	1997/1999	AIP-589	FLP-320 FLP-321		OLP-039					FLP-B-1326	FLP-S-1325
CERES	Carga	DIESEL	Di	1992/1996	AIP-757	FLP-320 FLP-321		OLP-039					FLP-B-1326	FLP-S-1325
K2700	Carga	DIESEL 8V, 2.7Lts, 80HP	Di	2006	AIP-619	FLP-301 FLP-399		OLP-039					FLP-B-1319	FLP-S-1320
K3000	Carga	DIESEL 8V, 3.0Lts	Di	2005	AIP-619	FLP-301 FLP-399		OLP-039					FLP-B-1319	FLP-S-1320
K3500S, K3600	Carga	DIESEL OHV	Di	1993	AIP-895		FLP-325							

APLICACIONES POR MARCA

2019 - 2020

PREMIUM FILTERS®

MODELO	SERV.	MOTOR	AÑO	AIRE EXTERNO	AIRE INTERNO	COMB. PRIMARIO	COMB. SECUNDARIO	ACEITE PRIMARIO	ACEITE SECUNDARIO	CABINA	OTROS	VASO	BASE	SENSOR
--------	-------	-------	-----	--------------	--------------	----------------	------------------	-----------------	-------------------	--------	-------	------	------	--------

MACK

CH613	Carga	E7-350 Tracto Camión	Di	2000	AIP-1083			OLP-026						
CH613, RD690S CX613	Carga	E7-454	Di	2000	AIP-818			OLP-026						
CHU612 GRANITE, VISION	Carga	MP8 12.8 Lts.	Di	2012	AIP-1061									
CV713	Carga	MACK AMI370 GRANITE	Di	2004	AIP-1061									
CV713 GRANITE 350-380	Carga	E7-350, 380 E-TECH, D-TROQUE	Di	2004	AIP-1083 AIP-1061			OLP-026 (2 pcs)						
CV713 GRANITE 370	Carga	AMI370	Di	2004/2012	AIP-1061			OLP-026 (2 pcs)						
CV713 GRANITE 370	Carga	AMI370	Di	2013	AIP-1083			OLP-026						
CV713 GRANITE 427	Carga	E7-427 E-TECH ELEC, D-TROQUE	Di	2004	AIP-1083			OLP-026 (2 pcs)						
CX613 VISION	Carga	E7-355; E7-380 E-TECH	Di	2004	AIP-1083 AIP-1061			OLP-026						
E7300	Carga	DIESEL	Di	1990/1995	AIP-816	FLP-447	FLP-365	OLP-037						
RD690S	Carga	EM7300	Di	1990/1995	AIP-816									
VISION 400 CX613	Carga	E-TECH ELECT, Tractomula	Di	2006	AIP-1061			OLP-026 (2 pcs)						

MERCEDES-BENZ

1720 K-A	Carga	OM-366 A/LA, 211HP	Di	1998/2005	AIP-819	FLP-416					AIP-766			
ACCELO 915C	Carga	OM-904 LA, 150HP	Di	2001	AIP-808	AIP-809	FLP-365	OLP-034			AIP-766 OLP-073			
ACTROS I1832	Carga	OM-541 LA, 320HP	Di	2005	AIP-1062	AIP-1062INT					OLP-073			
ATEGO 1017 (970, 975)	Carga	OM-904 LA, 170HP	Di	1998/2004			FLP-365	OLP-034			AIP-766 OLP-073			
LO914, LO915, OF1417	Bus	OM-904 LA	Di	1998	AIP-808	AIP-809	FLP-365	OLP-034			AIP-766 OLP-073			
O500M, O500U	Bus	OM-906 LA	Di	1998	AIP-819	FLP-365		OLP-037			AIP-766 OLP-073			
O500M, O500U	Bus	OM-906 LA	Di	2004	AIP-712	AIP-713	FLP-365	OLP-037			AIP-766 OLP-073			
OF1721, OF1722	Bus	OM-906 LA	Di	1998	AIP-712	AIP-713	FLP-365	OLP-037			AIP-766 OLP-073			
OH1318, OF1318	Bus	OM-366 LA, 152HP	Di	1998	AIP-808	AIP-809	FLP-365				OLP-073			
OH1417	Bus	OM-904 LA	Di	2003	AIP-819		FLP-365	OLP-034			AIP-766 OLP-073			

MODELO	SERV.	MOTOR	AÑO	AIRE EXTERNO	AIRE INTERNO	COMB. PRIMARIO	COMB. SECUNDARIO	ACEITE PRIMARIO	ACEITE SECUNDARIO	CABINA	OTROS	VASO	BASE	SENSOR
--------	-------	-------	-----	--------------	--------------	----------------	------------------	-----------------	-------------------	--------	-------	------	------	--------

MITSUBISHI

CANTER	Carga	SERIE FM	Di	2000 >			FLP-411S	FLP-325	OLP-030				FLP-B-1311 FLP-B-1322	
CANTER I	Carga	4D31, 4D34	Di	1998/1999	AIP-685		FLP-325		OLP-004					
CANTER 639	Carga	4D34	Di	1997/2013	AIP-723		FLP-325		OLP-004					
CANTER FE	Carga	FE519B	Di	1997 >	AIP-794		FLP-301						FLP-B-1319	FLP-S-1320
CANTER FUSO	Carga	3.9 Lts EURO IV, 2.7, 4.0 y 5.0 TON	Di	2014 >	AIP-723		FLP-473		OLP-004					
CANTER TURBO	Carga	GB-FA500, FA510, AF580	Di	1996/1998	AIP-794		FLP-325							

NISSAN

CABSTAR III	Carga	YD25, 2.5Lts, 110 HP	Di	2009/2012	AIP-770		FLP-398 FLP-412	FLP-448	OLP-077			BOWL411-412		FLP-S-1320
CABSTAR III	Carga	ZD30, ZD30H, 3.5Lts 130 HP	Di	2009/2012	AIP-770		FLP-398 FLP-412	FLP-448	OLP-040			BOWL411-412		FLP-S-1320
CLA 83, CMA 893	Carga	DIESEL FE6T	Di	1992	AIP-847	AIP-847INT	FLP-403		OLP-026		WPF-401			
MT3000	Carga	3.0Lts V6 Turbo Diesel	Di	1997/2012	AIP-698		FLP-300 FLP-370	FLP-407	OLP-008				FLP-B-1327	FLP-S-1320
MT3000	Carga	3.0Lts V6 Turbo Diesel	Di	2004/2006	AIP-698		FLP-353		OLP-008					
MT3000	Carga	3.0Lts V6 Turbo Diesel	Di	2006/2008	AIP-698			FLP-370	OLP-008					
TK55	Bus	3.0 Lts	Di	2009/2013	AIP-770		FLP-398 FLP-412	FLP-448	OLP-040			BOWL411-412		FLP-S-1320
UD 41	Carga	4.5 TON	Di	1997	AIP-580		FLP-300 FLP-412	FLP-370	OLP-008			BOWL411-412	FLP-B-1327	FLP-S-1320
UD 1800, UD2000	Carga	DIESEL FE6TA, FE6T	Di	1992	AIP-882	AIP-882INT	FLP-412	FLP-411S	OLP-026		WPF-401	BOWL411-412	FLP-B-1311 FLP-B-1322	
UD 2300, 2600, 2800	Carga	DIESEL FE6T	Di	1992	AIP-748	AIP-749	FLP-412	FLP-411S	OLP-026		WPF-401	BOWL411-412	FLP-B-1311 FLP-B-1322	
UD 3300	Carga	DIESEL NE6T	Di	1998/1999	AIP-847	AIP-847INT	FLP-412	FLP-411S	OLP-026		WPF-401	BOWL411-412	FLP-B-1311 FLP-B-1322	

VOLKSWAGEN

8-120 WORKER	Carga	MWM 4.10 TCA	Di	2000	AIP-714	AIP-715			OLP-025		AIP-766 OLP-073			
8-140 VOLKSBUS	Bus	MWM 4.10 T	Di	2002	AIP-714	AIP-715	FLP-396	FLP-442	OLP-025		OLP-073			

APLICACIONES POR MARCA

2019 - 2020

PREMIUM FILTERS®

MODELO	SERV.	MOTOR	AÑO	AIRE EXTERNO	AIRE INTERNO	COMB. PRIMARIO	COMB. SECUNDARIO	ACEITE PRIMARIO	ACEITE SECUNDARIO	CABINA	OTROS	VASO	BASE	SENSOR
--------	-------	-------	-----	--------------	--------------	----------------	------------------	-----------------	-------------------	--------	-------	------	------	--------

VOLKSWAGEN

8-150 WORKER	Carga	MWM 4.10 TCA, 145HP	Di	2005	AIP-714	AIP-715		OLP-025			AIP-766 OLP-073			
8-160 WORKER	Carga	CUMMINS ISF SCR, 3.8 Lts EURO IV, 160 HP	Di	2017	AIP-714	AIP-715	FLP-443	OLP-105						
9-150 WORKER	Carga	MWM 4.10 TCA, 180HP 5.2 TON	Di	2006	AIP-714			OLP-025			AIP-766 OLP-073			
9-160 OD VOLKSBUS	Bus	CUMMINS ISF SCR, 3.8 Lts EURO V, 160 HP	Di	2012	AIP-714	AIP-715	FLP-443	OLP-105						
10-160, 10-160OD	Bus Carga	CUMMINS ISF, 3.8Lts, EURO V 160HP	Di	2017	AIP-714	AIP-715	FLP-443	OLP-105						
13-180 DELIVERY	Carga	MWM 6.10 TCA, EURO III	Di	2000	AIP-712	AIP-713	FLP-416	OLP-025			AIP-766 OLP-073			
13-190	Carga	CUMMINS 6BTAA	Di	2001	AIP-712	AIP-713	FLP-442	OLP-017			AIP-766 OLP-073 WPF-401			
15-180 WORKER	Carga	MWM 6.10 TCA, 6CILINDROS	Di	2001	AIP-712	AIP-713	FLP-416	OLP-025			AIP-766 OLP-073			
15-190 CONSTELLATION	Carga	MAN D08 34 190	Di	2012	AIP-1077	AIP-715	FLP-492	OLP-062			AIP-766 OLP-073			
15-190 WORKER	Carga	MAN D08 34 190	Di	2013	AIP-714	AIP-715	FLP-492	OLP-062			AIP-766 OLP-073			
17-210	Carga	MWM 6.10 TCA	Di	2004/2008	AIP-712	AIP-713		OLP-025			OLP-073			
17-210 OD	Bus Carga	CUMMINS 6BTAA	Di	2001/2003	AIP-712	AIP-713	FLP-343	OLP-017			OLP-073 WPF-401			
17-220 CONSTELLATION	Carga	CUMMINS 6CTAA	Di	2001	AIP-712	AIP-713	FLP-442	OLP-018						
17-230 CONSTELLATION	Carga	MAN D08 34 230, 4.6Lts, 255HP	Di	2013	AIP-1077		FLP-492	OLP-062			OLP-073			
17-280 CONSTELLATION	Carga	MAN D08 36 280, 4.6Lts, 255HP	Di	2013	AIP-712		FLP-492	OLP-037			AIP-766 OLP-073 WPF-401			
18-310 WORKER	Carga	CUMMINS 6CTA 8.3	Di	2004	AIP-712	AIP-713	FLP-343	OLP-018			AIP-766 OLP-073 WPF-401			
24-220	Carga	CUMMINS 6CTAA	Di	2000	AIP-712	AIP-713	FLP-442	OLP-018			OLP-073			
26-260 WORKER	Carga	CUMMINS 6CTAA	Di	2006	AIP-712	AIP-713	FLP-442	OLP-018			OLP-073			
31-330 CONSTELLATION	Carga	CUMMINS ISL, 8.9Lts, 330HP	Di	2012	AIP-712	AIP-713		OLP-018			AIP-766 OLP-073			

MODELO	SERV.	MOTOR	AÑO	AIRE EXTERNO	AIRE INTERNO	COMB. PRIMARIO	COMB. SECUNDARIO	ACEITE PRIMARIO	ACEITE SECUNDARIO	CABINA	OTROS	VASO	BASE	SENSOR
--------	-------	-------	-----	--------------	--------------	----------------	------------------	-----------------	-------------------	--------	-------	------	------	--------

OTROS

DAEWOO

NOVUS	Carga	DOOSAN DL08K, DV11K, K4D	Di	2000 >	AIP-914	AIP-914INT		OLP-027						
-------	-------	--------------------------	----	--------	---------	------------	--	---------	--	--	--	--	--	--

FAW

CA5083	Carga	CA4DF2-13 TAA, 4.8Lts, 130HP	Di	2006	AIP-854		FLP-434	FLP-343						
--------	-------	------------------------------	----	------	---------	--	---------	---------	--	--	--	--	--	--

JMC

CARRYING PLUS	Carga	ISUZU 4JB1, 3.2 TON, 2.8 LTS	Di	2018	AIP-1078		FLP-392		OLP-013					
JX1043	Carga	ISUZU	Di	2004			FLP-340		OLP-002D				FLP-B-1312	
JX1090	Carga	YUCHAI, 4.2 TON, 4.2Lts	Di	2014	AIP-854	AIP-854INT	FLP-396	FLP-343						

YUTONG

ZK6107HA	Bus	CUMM. ISDe, 6.7Lts, 245HP EURO III ELECTRONICO	Di	2012			FLP-466	FLP-456	OLP-116					
ZK6720DF	Bus	ISDe 140-30	Di	2012-2015				FLP-456	OLP-116					
ZK6831HE	Bus	CUMM. EQB 210	Di	2012	AIP-764	AIP-765	FLP-396	FLP-343	OLP-017					
ZK6858	Bus	CUMM. MECANICO	Di	2011	AIP-764	AIP-765		FLP-343	OLP-017					
ZK6858HA	Bus	ISD 210 EURO III	Di	2012	AIP-967	AIP-967INT	FLP-433 FLP-466	FLP-456	OLP-116			BOWL-433		


BUSETA 24 PASAJEROS

MWM 6.5 TCA
DI 2001 >

AIP-730
AIRE


Alto	400 mm
Diam.ext.	195 mm
Diam.int.	116 mm

FLP-385
COMBUSTIBLE PRIMARIO


Alto	128 mm
Diam.ext.	107 mm
Rosca 1	1 x 14
Rosca 2	3/4-10 2B

OLP-025
ACEITE


Alto	205 mm
Diam.ext.	95 mm
Rosca	1 x 12

BOWL-385
VASO


Alto	76 mm
Diam.ext.	114 mm
Rosca	3/4-10 2B

FLP-416
COMBUSTIBLE SECUNDARIO


Alto	170 mm
Diam.ext.	108 mm
Rosca	1 x 14


BUSETA 26 PASAJEROS

MWM 6.5 TCA
DI 2001 >

AIP-716
AIRE EXTERNO


Alto	405 mm
Diam.ext.	219 mm
Diam.int.	127 mm

FLP-385
COMBUSTIBLE PRIMARIO


Alto	128 mm
Diam.ext.	107 mm
Rosca 1	1 x 14
Rosca 2	3/4-10 2B

OLP-025
ACEITE


Alto	205 mm
Diam.ext.	95 mm
Rosca	1 x 12

BOWL-385
VASO


Alto	76 mm
Diam.ext.	114 mm
Rosca	3/4-10 2B

AIP-717
AIRE INTERNO


Alto	382 mm
Diam.ext.	116 mm
Diam.int.	99 mm

FLP-416
COMBUSTIBLE SECUNDARIO


Alto	170 mm
Diam.ext.	108 mm
Rosca	1 x 14


BRIGADIER

CUMMINS - CAMIÓN
DI / 2000

AIP-761

AIRE



Alto	422 mm
Diam.ext.	322 mm
Diam.int.	213 mm

FLP-387

COMBUSTIBLE



Alto	173 mm
Diam.ext.	95 mm
Rosca 1	1 x 14
Rosca 2	M8

OLP-018

ACEITE



Alto	289 mm
Diam.ext.	118 mm
Rosca	2 1/4 x 12

WPF-401

AGUA



Alto	109 mm
Diam.ext.1	94 mm
Rosca	11/16 x 16

FLP-B-1311

BASE



Alto	49 mm
Diam.ext.	78 mm
Spigo para rosca	1 x 14
In/Out	3/8 x 14


FRR FORWARD

ISUZU 4HK1-TCS 5.2L
DI / 2011 - 2016

AIP-821

AIRE EXTERNO



Alto	367 mm
Diam.ext.	234 mm
Diam.int.	132 mm

FLP-435

COMBUSTIBLE PRIMARIO



Alto	192 mm
Diam.ext.	101 mm
Diam.int.	21 mm

OLP-029

ACEITE



Alto	210 mm
Diam.ext.	120 mm
Rosca	1 1/2 x 12 UNF

AIP-822

AIRE INTERNO



Alto	340 mm
Diam.ext.	134 mm
Diam.int.	95 mm

FLP-432

COMBUSTIBLE SECUNDARIO



Alto	115 mm
Diam.ext.	97 mm
Diam.int.	13 mm



FSR

ISUZU 6HE1-TCS
7.2L 250HP DI / 2006 - 2011

AIP-748

AIRE EXTERNO

Alto	394 mm
Diam.ext.	275 mm
Diam.int.1	165 mm
Diam.int.2	20 mm



FLP-388

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	131 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca	3/4 x 16



OLP-029

ACEITE

Alto	210 mm
Diam.ext.	120 mm
Rosca	1 1/2 x 12 UNF



AIP-749

AIRE INTERNO

Alto	363 mm
Diam.ext.	163 mm
Diam.int.1	134 mm
Diam.int.2	20 mm



FLP-386

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	98 mm
Diam.ext.	95 mm
Diam.int.	27 mm



FSR FORWARD

ISUZU 6HE1-TCS
7.2L 280HP DI / 2013 - 2015

AIP-890

AIRE EXTERNO

Alto	395 mm
Diam.ext.	280 mm
Diam.int.	149 mm



FLP-435

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	192 mm
Diam.ext.	101 mm
Diam.int.	21 mm



OLP-029

ACEITE

Alto	210 mm
Diam.ext.	120 mm
Rosca	1 1/2 x 12 UNF



AIP-890INT

AIRE INTERNO

Alto	381 mm
Diam.ext.	150 mm
Diam.int.	110 mm



FLP-432

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	115 mm
Diam.ext.	97 mm
Diam.int.	13 mm




FTR

ISUZU 7.2L 250 HP
DI / 2007 - 2011

AIP-748

AIRE EXTERNO

Alto	394 mm
Diam.ext.	275 mm
Diam.int.1	165 mm
Diam.int.2	20 mm


FLP-388

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	131 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca	3/4 x 16


OLP-029

ACEITE

Alto	210 mm
Diam.ext.	120 mm
Rosca	1 1/2 x 12 UNF


AIP-749

AIRE INTERNO

Alto	363 mm
Diam.ext.	163 mm
Diam.int.1	134 mm
Diam.int.2	20 mm


FLP-386

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	98 mm
Diam.ext.	95 mm
Diam.int.	27 mm


FTR FORWARD

ISUZU 6HK1-TCN EURO IV
6HK1-TC 7.8L DI / 2011 - 2015

AIP-821

AIRE EXTERNO

Alto	367 mm
Diam.ext.	234 mm
Diam.int.	132 mm


FLP-435

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	192 mm
Diam.ext.	101 mm
Diam.int.	21 mm


OLP-029

ACEITE

Alto	210 mm
Diam.ext.	120 mm
Rosca	1 1/2 x 12 UNF


AIP-822

AIRE INTERNO

Alto	340 mm
Diam.ext.	134 mm
Diam.int.	95 mm


FLP-432

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	115 mm
Diam.ext.	97 mm
Diam.int.	13 mm





FVR

ISUZU 7.2L 250 HP
DI / 2007 - 2012

AIP-748

AIRE EXTERNO

Alto	394 mm
Diam.ext.	275 mm
Diam.int.1	165 mm
Diam.int.2	20 mm



FLP-388

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	131 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca	3/4 x 16



OLP-029

ACEITE

Alto	210 mm
Diam.ext.	120 mm
Rosca	1 1/2 x 12 UNF



AIP-749

AIRE INTERNO

Alto	363 mm
Diam.ext.	163 mm
Diam.int.1	134 mm
Diam.int.2	20 mm



FLP-386

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	98 mm
Diam.ext.	95 mm
Diam.int.	27 mm



FVR FORWARD

ISUZU 6HK1-TCN EURO IV
DI / 2003 >

AIP-890

AIRE EXTERNO

Alto	395 mm
Diam.ext.	280 mm
Diam.int.	149 mm



FLP-435

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	192 mm
Diam.ext.	101 mm
Diam.int.	21 mm



OLP-029

ACEITE

Alto	210 mm
Diam.ext.	120 mm
Rosca	1 1/2 x 12 UNF



AIP-890INT

AIRE INTERNO

Alto	381 mm
Diam.ext.	150 mm
Diam.int.	110 mm



FLP-432

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	115 mm
Diam.ext.	97 mm
Diam.int.	13 mm




FVZ FORWARD

ISUZU 6HK1-TCS, 280HP
EURO IV DI / 2013 - 2019

AIP-890

AIRE EXTERNO

Alto	395 mm
Diam.ext.	280 mm
Diam.int.	149 mm


FLP-435

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	192 mm
Diam.ext.	101 mm
Diam.int.	21 mm


OLP-029

ACEITE

Alto	210 mm
Diam.ext.	120 mm
Rosca	1 1/2x12UNF


AIP-890INT

AIRE INTERNO

Alto	381 mm
Diam.ext.	150 mm
Diam.int.	110 mm


FLP-432

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	115 mm
Diam.ext.	97 mm
Diam.int.	13 mm


LV-150

ISUZU 6WA1TC 12L 360HP
DI / 2003 - 2011

AIP-771

AIRE EXTERNO

Alto	460 mm
Diam.ext.	279 mm
Diam.int.	175 mm


FLP-386

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	98 mm
Diam.ext.	95 mm
Diam.int.	27 mm


OLP-075

ACEITE PRIMARIO

Alto	187 mm
Diam.ext.	105 mm
Diam.int.1	16 mm
Diam.int.2	52 mm


AIP-772

AIRE INTERNO

Alto	433 mm
Diam.ext.	175 mm
Diam.int.	132 mm


FLP-409

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	163 mm
Diam.ext.	100 mm
Diam.int.	15 mm


OLP-076

ACEITE SECUNDARIO

Alto	199 mm
Diam.ext.	130 mm
Diam.int.1	17 mm
Diam.int.2	17 mm





LV-452

ISUZU 6WG1TC EURO IV
15.6L 375HP DI / 2015 - 2016

AIP-1017

AIRE EXTERNO

Alto	421 mm
Diam.ext.	333 mm
Diam.int.	176 mm



FLP-435

COMBUSTIBLE PRIMARIO
(2 PCS)

Alto	192 mm
Diam.ext.	101 mm
Diam.int.	21 mm



OLP-075

ACEITE PRIMARIO

Alto	187 mm
Diam.ext.	105 mm
Diam.int.1	16 mm
Diam.int.2	52 mm



AIP-1017INT

AIRE INTERNO

Alto	410 mm
Diam.ext.	172 mm
Diam.int.	135 mm



FLP-409

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	163 mm
Diam.ext.	100 mm
Diam.int.	15 mm



OLP-076

ACEITE SECUNDARIO

Alto	199 mm
Diam.ext.	130 mm
Diam.int.1	17 mm
Diam.int.2	17 mm



NHR

ISUZU TURBO 2.8L
DI / 2000 >

AIP-580

AIRE

Alto	264 mm
Diam.ext.	202 mm
Diam.int.1	131 mm
Diam.int.2	23 mm



FLP-340

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	80 mm
Diam.ext.	77 mm
Rosca	3/4 x 16



OLP-002D

ACEITE DUAL

Alto	125 mm
Diam.ext.	90 mm
Rosca	M26 x 1.5



FLP-B-1312

BASE METÁLICA

Alto	62 mm
Diam.ext.	74 mm
Spigo para rosca	3/4 x 16
In/Out	1/4 NPT



FLP-317

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	100 mm
Diam.ext.	83 mm
Rosca	3/4 x 16



OLP-002

ACEITE FLUJO PLENO

Alto	125 mm
Diam.ext.	90 mm
Rosca	M26 x 1.5




NHR REWARD EURO II

ISUZU 4JB1-TC EURO II
2.8L 89HP DI / 2011 - 2015

AIP-543

AIRE



Alto	290 mm
Diam.ext.	235 mm
Diam.int.	131 mm

FLP-301

COMBUSTIBLE



Alto	140 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca 1	M20 x 1.5
Rosca 2	M36 x 1.5

OLP-002D

ACEITE DUAL



Alto	125 mm
Diam.ext.	90 mm
Rosca	M26 x 1.5

FLP-B-1319

BASE METÁLICA



Alto	78 mm
Diam.ext.	99 mm
Spigo para rosca	M20 x 1.5
In/Out	5/16

OLP-002

ACEITE FLUJO PLENO



Alto	125 mm
Diam.ext.	90 mm
Rosca	M26 x 1.5

FLP-S-1320

SENSOR



Rosca	M36 x 1.5
-------	-----------


NHR REWARD EURO IV

ISUZU 4JH1-TC EURO IV
3.0L 131HP DI / 2016 - 2018

AIP-543

AIRE



Alto	290 mm
Diam.ext.	235 mm
Diam.int.	131 mm

FLP-470

COMBUSTIBLE PRIMARIO



Alto	76 mm
Diam.ext.	82 mm
Diam.int.	10 mm

OLP-002D

ACEITE DUAL



Alto	125 mm
Diam.ext.	90 mm
Rosca	M26 x 1.5

FLP-471

COMBUSTIBLE SECUNDARIO



Alto	76 mm
Diam.ext.	82 mm
Diam.int.	10 mm

OLP-002

ACEITE FLUJO PLENO



Alto	125 mm
Diam.ext.	90 mm
Rosca	M26 x 1.5



NKR

ISUZU 2.8L 128HP
DI / 2000 - 2010

AIP-580

AIRE

Alto	264 mm
Diam.ext.	202 mm
Diam.int.1	131 mm
Diam.int.2	23 mm



FLP-340

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	80 mm
Diam.ext.	77 mm
Rosca	3/4 x 16



OLP-002D

ACEITE DUAL

Alto	125 mm
Diam.ext.	90 mm
Rosca	M26 x 1.5



FLP-B-1312

BASE METÁLICA

Alto	62 mm
Diam.ext.	74 mm
Spigo para rosca	3/4 x 16
In/Out	1/4 NPT



FLP-317

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	100 mm
Diam.ext.	83 mm
Rosca	3/4 x 16



OLP-002

ACEITE FLUJO PLENO

Alto	125 mm
Diam.ext.	90 mm
Rosca	M26 x 1.5



NKR REWARD

ISUZU 4JJ1-TC EURO IV
3.0L 128HP DI / 2011 - 2015

AIP-543

AIRE

Alto	290 mm
Diam.ext.	235 mm
Diam.int.	131 mm



FLP-433

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	156 mm
Diam.ext.	111 mm
Rosca 1	1 x 14
Rosca 2	3/4-10 2B



OLP-100

ACEITE

Alto	157 mm
Diam.ext.	65 mm
Diam.int.	18 mm



BOWL-433

VASO

Alto	76 mm
Diam.ext.	114 mm
Rosca	3/4-10 2B



FLP-432

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	115 mm
Diam.ext.	97 mm
Diam.int.	13 mm




NNR

ISUZU 4HG1T
DI / 2010 >

AIP-543

AIRE



Alto	290 mm
Diam.ext.	235 mm
Diam.int.	131 mm

FLP-340

COMBUSTIBLE PRIMARIO



Alto	80 mm
Diam.ext.	77 mm
Rosca	3/4 x 16

OLP-014

ACEITE DUAL



Alto	152 mm
Diam.ext.	118 mm
Rosca	1 1/2 x 12 UNF

FLP-B-1312

BASE METÁLICA



Alto	62 mm
Diam.ext.	74 mm
Spigo para rosca	3/4 x 16
In/Out	1/4 NPT

FLP-317

COMBUSTIBLE SECUNDARIO



Alto	100 mm
Diam.ext.	83 mm
Rosca	3/4 x 16

OLP-038

ACEITE FLUJO PLENO



Alto	122 mm
Diam.ext.	118 mm
Rosca	1 1/2 x 12 UNF


NNR REWARD

ISUZU 4JJ1-TCN
DI / 2011 - 2015

AIP-543

AIRE



Alto	290 mm
Diam.ext.	235 mm
Diam.int.	131 mm

FLP-433

COMBUSTIBLE PRIMARIO



Alto	156 mm
Diam.ext.	111 mm
Rosca 1	1 x 14
Rosca 2	3 3/4 -10 2B

OLP-100

ACEITE



Alto	157 mm
Diam.ext.	65 mm
Diam.int.	18 mm

BOWL-433

VASO



Alto	76 mm
Diam.ext.	114 mm
Rosca	3 3/4 -10 2B

FLP-432

COMBUSTIBLE SECUNDARIO



Alto	115 mm
Diam.ext.	97 mm
Diam.int.	13 mm



NPR

ISUZU 4HK1-TC 4.6L
DI / 2000 - 2010

AIP-543

AIRE



Alto	290 mm
Diam.ext.	235 mm
Diam.int.	131 mm

FLP-340

COMBUSTIBLE PRIMARIO



Alto	80 mm
Diam.ext.	77 mm
Rosca	3/4 x 16

OLP-014

ACEITE DUAL



Alto	152 mm
Diam.ext.	118 mm
Rosca	1 1/2 x 12 UNF

FLP-B-1312

BASE METÁLICA



Alto	62 mm
Diam.ext.	74 mm
Spigo para rosca	3/4 x 16
In/Out	1/4 NPT

FLP-317

COMBUSTIBLE SECUNDARIO



Alto	100 mm
Diam.ext.	83 mm
Rosca	3/4 x 16

OLP-038

ACEITE FLUJO PLENO



Alto	122 mm
Diam.ext.	118 mm
Rosca	1 1/2 x 12 UNF



NPR REWARD

ISUZU 4HK1-TCN EURO IV
148HP DI / 2011 >

AIP-543

AIRE



Alto	290 mm
Diam.ext.	235 mm
Diam.int.	131 mm

FLP-433

COMBUSTIBLE PRIMARIO



Alto	156 mm
Diam.ext.	111 mm
Rosca 1	1 x 14
Rosca 2	3/4 -10 2B

OLP-014

ACEITE DUAL



Alto	152 mm
Diam.ext.	118 mm
Rosca	1 1/2 x 12 UNF

BOWL-433

VASO



Alto	76 mm
Diam.ext.	114 mm
Rosca	3/4 -10 2B

FLP-432

COMBUSTIBLE SECUNDARIO



Alto	115 mm
Diam.ext.	97 mm
Diam.int.	13 mm

OLP-038

ACEITE FLUJO PLENO



Alto	122 mm
Diam.ext.	118 mm
Rosca	1 1/2 x 12 UNF


NQR

ISUZU 6HK1
DI / 2010 >

AIP-543

AIRE



Alto	290 mm
Diam.ext.	235 mm
Diam.int.	131 mm

FLP-340

COMBUSTIBLE PRIMARIO



Alto	80 mm
Diam.ext.	77 mm
Rosca	3/4 x 16

OLP-014

ACEITE DUAL



Alto	152 mm
Diam.ext.	118 mm
Rosca	1 1/2 x 12 UNF

FLP-B-1312

BASE METÁLICA



Alto	62 mm
Diam.ext.	74 mm
Spigo para rosca	3/4 x 16
In/Out	1/4 NPT

FLP-317

COMBUSTIBLE SECUNDARIO



Alto	100 mm
Diam.ext.	83 mm
Rosca	3/4 x 16

OLP-038

ACEITE FLUJO PLENO



Alto	122 mm
Diam.ext.	118 mm
Rosca	1 1/2 x 12 UNF


NQR REWARD

ISUZU 4HK1-TCN, EURO II - IV
148HP DI / 2011 >

AIP-543

AIRE



Alto	290 mm
Diam.ext.	235 mm
Diam.int.	131 mm

FLP-433

COMBUSTIBLE PRIMARIO



Alto	156 mm
Diam.ext.	111 mm
Rosca 1	1 x 14
Rosca 2	3/4-10 2B

OLP-014

ACEITE DUAL



Alto	152 mm
Diam.ext.	118 mm
Rosca	1 1/2 x 12 UNF

BOWL-433

VASO



Alto	76 mm
Diam.ext.	114 mm
Rosca	3/4-10 2B

FLP-432

COMBUSTIBLE SECUNDARIO



Alto	115 mm
Diam.ext.	97 mm
Diam.int.	13 mm

OLP-038

ACEITE FLUJO PLENO



Alto	122 mm
Diam.ext.	118 mm
Rosca	1 1/2 x 12 UNF



DELTA

DIESEL B57
1999-2002

AIP-695

AIRE

Alto	200 mm
Diam.ext.	157 mm
Diam.int.1	91 mm
Diam.int.2	15 mm



FLP-301

COMBUSTIBLE

Alto	140 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca 1	M20 x 1.5
Rosca 2	M36 x 1.5



OLP-001

ACEITE DUAL

Alto	122 mm
Diam.ext.	105 mm
Rosca	M24 x 1.5



FLP-B-1319

BASE METÁLICA

Alto	78 mm
Diam.ext.	99 mm
Spigo para rosca	M20 x 1.5
In/Out	5/16



FLP-S-1320

SENSOR

Rosca	M36 x 1.5
-------	-----------



SUPER DELTA

TURBO DIESEL TOYOTA
2000 >

AIP-635

AIRE

Alto	146 mm
Diam.ext.	241 mm
Diam.int.	109 mm



FLP-301

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	140 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca 1	M20 x 1.5
Rosca 2	M36 x 1.5



OLP-001

ACEITE DUAL

Alto	122 mm
Diam.ext.	105 mm
Rosca	M24 x 1.5



FLP-B-1319

BASE METÁLICA

Alto	78 mm
Diam.ext.	99 mm
Spigo para rosca	M20 x 1.5
In/Out	5/16



FLP-317

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	100 mm
Diam.ext.	83 mm
Rosca	3/4 x 16



FLP-S-1320

SENSOR

Rosca	M36 x 1.5
-------	-----------




CARGO 1721

5.9 CUMMINS 6BTAA
DI / 2003 - 2010

AIP-712

AIRE EXTERNO

Alto	410 mm
Diam.ext.	261 mm
Diam.int.	150 mm


FLP-411

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	176 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca 1	1 x 14
Rosca 2	1 1/4 - 2B


OLP-018

ACEITE DUAL

Alto	289 mm
Diam.ext.	118 mm
Rosca	2 1/4 x 12


BOWL411-412

VASO

Alto	97 mm
Diam.ext.1	102 mm
Rosca	1 1/4 - 2B


AIP-713

AIRE INTERNO

Alto	422 mm
Diam.ext.	144 mm
Diam.int.	111 mm


FLP-343

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	120 mm
Diam.ext.	79 mm
Rosca	M16 x 1.5


OLP-073

HIDRÁULICO

Alto	101 mm
Diam.ext.	58 mm
Diam.int.	18 mm


CARGO 815

3.9 CUMMINS 4B
DI / 2001 - 2007

AIP-714

AIRE EXTERNO

Alto	390 mm
Diam.ext.	174 mm
Diam.int.1	106 mm
Diam.int.2	16 mm


FLP-343

COMBUSTIBLE

Alto	120 mm
Diam.ext.	79 mm
Rosca	M16 x 1.5


OLP-092

ACEITE

Alto	133 mm
Diam.ext.	95 mm
Rosca	1 x 16


AIP-715

AIRE INTERNO

Alto	374 mm
Diam.ext.	110 mm
Diam.int.1	90 mm
Diam.int.2	16 mm


OLP-073

HIDRÁULICO

Alto	101 mm
Diam.ext.	58 mm
Diam.int.	18 mm





AUMAN BJ1133

I210 CTX CUMMINS
ISD 210 30 / 2011 >

AIP-859

AIRE EXTERNO

Alto	492 mm
Diam.ext.	240 mm
Diam.int.	132 mm



FLP-456

COMBUSTIBLE

Alto	180 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca	M20 x 1.5



OLP-116

ACEITE

Alto	168 mm
Diam.ext.	93 mm
Rosca	M27 x 2



AIP-859INT

AIRE INTERNO

Alto	477 mm
Diam.ext.	136 mm
Diam.int.	117 mm



AUMAN BJ4183

MINIMULA
DI / 2012 >

AIP-947

AIRE

Alto	268 mm
Diam.ext.	418 mm
Diam.int.	251 mm



FLP-442

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	155 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca 1	13/16 - 18UNS
Rosca 2	M8



AIP-766

SECADOR DE AIRE

Alto	168 mm
Diam.ext.	139 mm
Rosca	M39 x 1.5



FLP-343

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	120 mm
Diam.ext.	79 mm
Rosca	M16 x 1.5



WPF-401

AGUA

Alto	109 mm
Diam.ext.1	94 mm
Rosca	11/16 x 16




AUMARK BJ1039

2.8LTS EURO IV
DI / 2015 >

AIP-1034

AIRE

Alto	289 mm
Diam.ext.	195 mm
Diam.int.1	107 mm
Diam.int.2	8 mm


FLP-387

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	173 mm
Diam.ext.	95 mm
Rosca 1	1 x 14
Rosca 2	M8


OLP-013

ACEITE

Alto	97 mm
Diam.ext.	92 mm
Rosca	M20 x 1.5


FLP-486

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	165 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca	M20 x 1.5


AUMARK BJ1039

2.8LTS EURO IV
DI / 2016 >

AIP-1034

AIRE

Alto	289 mm
Diam.ext.	195 mm
Diam.int.1	107 mm
Diam.int.2	8 mm


FLP-387

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	173 mm
Diam.ext.	95 mm
Rosca 1	1 x 14
Rosca 2	M8


OLP-122

ACEITE

Alto	157 mm
Diam.ext.	101 mm
Rosca	M67 x 4


FLP-486

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	165 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca	M20 x 1.5





AUMARK BJ1041

CUMMINS ISF 2.8LTS, 117HP
EURO IV DI / 2010 - 2015

AIP-970

AIRE

Alto	271 mm
Diam.ext.	163 mm
Diam.int.	86 mm



FLP-387

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	173 mm
Diam.ext.	95 mm
Rosca 1	1 x 14
Rosca 2	M8



OLP-122

ACEITE

Alto	157 mm
Diam.ext.	101 mm
Rosca	M67 x 4



FLP-486

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	165 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca	M20 x 1.5



AUMARK BJ1061

6TON, CUMMINS ISF
EURO IV DI / 2014 >

AIP-865

AIRE

Alto	323 mm
Diam.ext.	216 mm
Diam.int.	136 mm



FLP-443

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	212 mm
Diam.ext.	101 mm
Rosca	M100 x 4-7H



OLP-116

ACEITE

Alto	168 mm
Diam.ext.	93 mm
Rosca	M27 x 2



FLP-452

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	197 mm
Diam.ext.	108 mm
Rosca 1	1 x 14
Rosca 2	M12 x 1.5





FORLAND

YZ4102ZLQ CAB. DOBLE
DI / 2006 - 2010

AIP-810

AIRE

Alto	278 mm
Diam.ext.	227 mm
Diam.int.	116 mm



FLP-396

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	157 mm
Diam.ext.	83 mm
Rosca 1	M16 x 1.5
Rosca 2	M8



OLP-035

ACEITE

Alto	175 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca	1 x 12



FLP-343

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	120 mm
Diam.ext.	79 mm
Rosca	M16 x 1.5



FORLAND

CAB. SENCILLA
DI / 2006 >

AIP-1034

AIRE

Alto	289 mm
Diam.ext.	195 mm
Diam.int.1	107 mm
Diam.int.2	8 mm



FLP-396

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	157 mm
Diam.ext.	83 mm
Rosca 1	M16 x 1.5
Rosca 2	M8



OLP-035

ACEITE

Alto	175 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca	1 x 12



FLP-343

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	120 mm
Diam.ext.	79 mm
Rosca	M16 x 1.5





OLIN 1043

3.5TON, YZ, 110HP
CAB SEN DI / 2008 - 2012

AIP-1034

AIRE

Alto	289 mm
Diam.ext.	195 mm
Diam.int.1	107 mm
Diam.int.2	8 mm



FLP-396

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	157 mm
Diam.ext.	83 mm
Rosca 1	M16 x 1.5
Rosca 2	M8



OLP-035

ACEITE

Alto	175 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca	1 x 12



FLP-343

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	120 mm
Diam.ext.	79 mm
Rosca	M16 x 1.5



OLIN 1043

3.5TON, YZ, 110HP
CAB SEN DI / 2013 >

AIP-831

AIRE

Alto	310 mm
Diam.ext.	196 mm
Diam.int.	114 mm



FLP-396

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	157 mm
Diam.ext.	83 mm
Rosca 1	M16 x 1.5
Rosca 2	M8



OLP-035

ACEITE

Alto	175 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca	1 x 12



FLP-343

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	120 mm
Diam.ext.	79 mm
Rosca	M16 x 1.5





OLIN 1069

4.5TON, 135HP Phaser-Perkins
CAB SEN DI / 2010 >

AIP-817

AIRE

Alto	371 mm
Diam.ext.	194 mm
Diam.int.	112 mm



FLP-396

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	157 mm
Diam.ext.	83 mm
Rosca 1	M16 x 1.5
Rosca 2	M8



OLP-008

ACEITE

Alto	130 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca	3/4 x 16



FLP-343

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	120 mm
Diam.ext.	79 mm
Rosca	M16 x 1.5



OLIN 1095

2.2TON, EURO III 2490
CAB SEN DI / 2010 >

AIP-1034

AIRE

Alto	289 mm
Diam.ext.	195 mm
Diam.int.1	107 mm
Diam.int.2	8 mm



FLP-317

COMBUSTIBLE

Alto	100 mm
Diam.ext.	83 mm
Rosca	3/4 x 16



OLP-013

ACEITE

Alto	97 mm
Diam.ext.	92 mm
Rosca	M20 x 1.5



FLP-B-1312

BASE METÁLICA

Alto	62 mm
Diam.ext.	74 mm
Spigo para rosca	3/4 x 16
In/Out	1/4 NPT





OLIN 5081

6.5 LTS
DI / 2014 >

AIP-817

AIRE

Alto	371 mm
Diam.ext.	194 mm
Diam.int.	112 mm



FLP-396

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	157 mm
Diam.ext.	83 mm
Rosca 1	M16 x 1.5
Rosca 2	M8



OLP-008

ACEITE

Alto	130 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca	3/4 x 16



FLP-343

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	120 mm
Diam.ext.	79 mm
Rosca	M16 x 1.5



OLIN 5089

5.8TON, CUMMINS ISF 3.8 LTS
154 HP, CAB SEN DI / 2010 >

AIP-865

AIRE

Alto	323 mm
Diam.ext.	216 mm
Diam.int.	136 mm



FLP-443

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	212 mm
Diam.ext.	101 mm
Rosca	M100 x 4 -7H



OLP-105

ACEITE

Alto	175 mm
Diam.ext.	98 mm
Rosca	M27 x 2 SPL



FLP-452

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	197 mm
Diam.ext.	108 mm
Rosca 1	1 x 14
Rosca 2	M12 x 1.5




CL120 COLUMBIA

DETROIT SERIE 60
DI / 2005 >

AIP-804

AIRE EXTERNO

Alto	383 mm
Diam.ext.	330 mm
Diam.int.	175 mm


FLP-441

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	179 mm
Diam.ext.	95 mm
Diam.int.	13 mm


FLP-483

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	205 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca	1 x 12


OLP-091

HIDRÁULICO

Alto	86 mm
Diam.ext.	65 mm
Rosca	3/4 x 16


AIP-805

AIRE INTERNO

Alto	360 mm
Diam.ext.	173 mm
Diam.int.	133 mm


FLP-465

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	180 mm
Diam.ext.	105 mm
Diam.int.	26 mm


FLP-484


COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	181 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca	13/16 x 12


ACP-037

CABINA

Alto	25 mm
Largo	270 mm
Ancho	266 mm


AIP-766

SECADOR DE AIRE

Alto	168 mm
Diam.ext.1	139 mm
Rosca	M39 x 1.5


WPF-401

AGUA

Alto	109 mm
Diam.ext.1	94 mm
Rosca	11/16 x 16


FLD 120

CUMMINS N14
DI / 2005 >

AIP-870

AIRE

Alto	573 mm
Diam.ext.	298 mm
Diam.int.	168 mm


FLP-381

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	150 mm
Diam.ext.	95 mm
Rosca 1	1 x 14
Rosca 2	M8


FLP-441

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	179 mm
Diam.ext.	95 mm
Diam.int.	13 mm


OLP-018

ACEITE DUAL

Alto	289 mm
Diam.ext.	118 mm
Rosca	2 1/4 x 12


FLP-466

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	244 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca	1 x 14


WPF-401

AGUA

Alto	109 mm
Diam.ext.1	94 mm
Rosca	11/16 x 16





M2 106 BUSINESS CLASS

MERCEDES-BENZ MBE926
7.2LTS, DI / 2005 >

CFS-001

CHANNEL FLOW SUPPLY

Alto	204 mm
Diam.ext.1	325 mm
Diam.ext.2	251 mm



FLP-365

COMBUSTIBLE

Alto	103 mm
Diam.ext.	92 mm
Diam.int.1	28 mm
Diam.int.2	6 mm



OLP-037

ACEITE

Alto	213 mm
Diam.ext.	83 mm
Diam.int.1	37 mm
Diam.int.2	10 mm



ACP-036

CABINA

Alto	23 mm
Largo	216 mm
Ancho	209 mm



AIP-766

SECADOR DE AIRE

Alto	168 mm
Diam.ext.1	139 mm
Rosca	M39 x 1.5



OLP-091

HIDRÁULICO

Alto	86 mm
Diam.ext.	65 mm
Rosca	3/4 x 16



M2 112

MERCEDES-BENZ MB4000
12.8LTS DI / 2010

CFS-005

CHANNEL FLOW SUPPLY

Alto	203 mm
Diam.ext.1	378 mm
Diam.ext.2	298 mm



FLP-385

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	128 mm
Diam.ext.	107 mm
Rosca 1	1 x 14
Rosca 2	3 3/4 - 10 28



FLP-416

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	170 mm
Diam.ext.	108 mm
Rosca	1 x 14



OLP-091

HIDRÁULICO

Alto	86 mm
Diam.ext.	65 mm
Rosca	3/4 x 16



AIP-766

SECADOR DE AIRE

Alto	168 mm
Diam.ext.1	139 mm
Rosca	M39 x 1.5



FLP-441

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	179 mm
Diam.ext.	95 mm
Diam.int.	13 mm



FLP-465

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	180 mm
Diam.ext.	105 mm
Diam.int.	26 mm



ACP-036

CABINA

Alto	23 mm
Largo	216 mm
Ancho	209 mm



BOWL-385

VASO

Alto	76 mm
Diam.ext.	114 mm
Rosca	3 3/4 - 10 28



WPF-401

AGUA

Alto	109 mm
Diam.ext.1	94 mm
Rosca	11/16 x 16





300 DUTRO

DIESEL 148 HP
2008 - 2010

AIP-726

AIRE

Alto	260 mm
Diam.ext.	235 mm
Diam.int.	131 mm



FLP-417

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	111 mm
Diam.ext.	105 mm
Diam.int.1	43 mm
Diam.int.2	28 mm



OLP-021

ACEITE

Alto	148 mm
Diam.ext.	105 mm
Rosca	1 x 12



FLP-317

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	100 mm
Diam.ext.	83 mm
Rosca	3/4 x 16



300 DUTRO EXPRESS / PACK / PRO

N04CUV, 4.0LTS 148HP - 134HP,
EURO IV y V DI / 2013 >

AIP-879

AIRE

Alto	218 mm
Diam.ext.	235 mm
Diam.int.	135 mm



FLP-352

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	146 mm
Diam.ext.1	83 mm
Diam.ext.2	77 mm
Diam.int.	12 mm



OLP-021

ACEITE

Alto	148 mm
Diam.ext.	105 mm
Rosca	1 x 12



FLP-424

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	94 mm
Diam.ext.1	86 mm
Diam.ext.2	78 mm
Diam.int.	12 mm





500 FG1J, FM1J, GD1J

J08C-TT/TW TURBO, 256 HP
DI / 2005 >

AIP-845

AIRE EXTERNO

Alto	430 mm
Diam.ext.	232 mm
Diam.int.	121 mm



FLP-385

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	128 mm
Diam.ext.	107 mm
Rosca 1	1 x 14
Rosca 2	3/4-10 2B



OLP-032

ACEITE FLUJO PLENO

Alto	197 mm
Diam.ext.	118 mm
Rosca	1 1/2 x 16



BOWL-385

VASO

Alto	76 mm
Diam.ext.	114 mm
Rosca	3/4-10 2B



AIP-845INT

AIRE INTERNO

Alto	405 mm
Diam.ext.	110 mm
Diam.int.	80 mm



FLP-317

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	100 mm
Diam.ext.	83 mm
Rosca	3/4 x 16



OLP-083

ACEITE DUAL

Alto	205 mm
Diam.ext.	109 mm
Rosca	1 1/2 x 16



500 FG8J, FM8J, GH8J

J08E-UB, 7.6LTS, 247HP
EURO IV DI / 2015 >

AIP-845

AIRE EXTERNO

Alto	430 mm
Diam.ext.	232 mm
Diam.int.	121 mm



FLP-451

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	191 mm
Diam.ext.	95 mm
Diam.int.	28 mm



OLP-032

ACEITE FLUJO PLENO

Alto	197 mm
Diam.ext.	118 mm
Rosca	1 1/2 x 16



AIP-845INT

AIRE INTERNO

Alto	405 mm
Diam.ext.	110 mm
Diam.int.	80 mm



FLP-317

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	100 mm
Diam.ext.	83 mm
Rosca	3/4 x 16



OLP-083

ACEITE DUAL

Alto	205 mm
Diam.ext.	109 mm
Rosca	1 1/2 x 16




500 GH

EURO III 7.6 LTS
DI / 2012 - 2014

AIP-845

AIRE EXTERNO

Alto	430 mm
Diam.ext.	232 mm
Diam.int.	121 mm


FLP-451

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	191 mm
Diam.ext.	95 mm
Diam.int.	28 mm


OLP-032

ACEITE FLUJO PLENO

Alto	197 mm
Diam.ext.	118 mm
Rosca	1 1/2 x 16


AIP-845INT

AIRE INTERNO

Alto	405 mm
Diam.ext.	110 mm
Diam.int.	80 mm


FLP-410

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	116 mm
Diam.ext.	89 mm
Diam.int.	20 mm


OLP-083

ACEITE DUAL

Alto	205 mm
Diam.ext.	109 mm
Rosca	1 1/2 x 16


FC9J

J05E-TY/US, 5.1LTS, 177-207HP
EURO IV-V DI / 2014 >

AIP-722

AIRE EXTERNO

Alto	337 mm
Diam.ext.	214 mm
Diam.int.	120 mm


FLP-386

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	98 mm
Diam.ext.	95 mm
Diam.int.	27 mm


OLP-032

ACEITE FLUJO PLENO

Alto	197 mm
Diam.ext.	118 mm
Rosca	1 1/2 x 16


AIP-789

AIRE INTERNO

Alto	320 mm
Diam.ext.	110 mm
Diam.int.	81 mm


FLP-450

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	70 mm
Diam.ext.	80 mm
Diam.int.	17 mm


OLP-083

ACEITE DUAL

Alto	205 mm
Diam.ext.	109 mm
Rosca	1 1/2 x 16





HD65C - HD78

D4DB ELECTRONICO - D4DD CRDi
3.9LTS 138HP EURO II / 2011 >

AIP-811

AIRE

Alto	304 mm
Diam.ext.	236 mm
Diam.int.	128 mm



FLP-426

COMBUSTIBLE

Alto	160 mm
Diam.ext.	107 mm
Rosca 1	1 x 14
Rosca 2	M95 x 2.5



OLP-009

ACEITE

Alto	150 mm
Diam.ext.	102 mm
Rosca	M26 x 1.5



BOWL-426

VASO

Alto	105 mm
Diam.ext.	108 mm
Rosca	M95 x 2.5



HD78C

D4GA17 CRDi 4.0LTS
170HP EURO V DI / 2016 >

AIP-811

AIRE

Alto	304 mm
Diam.ext.	236 mm
Diam.int.	128 mm



FLP-426

COMBUSTIBLE

Alto	160 mm
Diam.ext.	107 mm
Rosca 1	1 x 14
Rosca 2	M95 x 2.5



OLP-127

ACEITE

Alto	129 mm
Diam.ext.	82 mm
Diam.int.	30 mm



BOWL-426

VASO

Alto	105 mm
Diam.ext.	108 mm
Rosca	M95 x 2.5





HD120

D6DA19 TURBOCARGADO
EURO III DI / 2007 >

AIP-787

AIRE

Alto	333 mm
Diam.ext.	268 mm
Diam.int.	158 mm



FLP-426

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	160 mm
Diam.ext.	107 mm
Rosca 1	1 x 14
Rosca 2	M95 x 2.5



OLP-083

ACEITE DUAL

Alto	205 mm
Diam.ext.	109 mm
Rosca	1 1/2 x 16



BOWL-426

VASO

Alto	105 mm
Diam.ext.	108 mm
Rosca	M95 x 2.5



FLP-325

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	98 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca	M20 x 1.5



HD120

D6DA22 TURBOCARGADO
EURO III DI / 2016 >

AIP-787

AIRE

Alto	333 mm
Diam.ext.	268 mm
Diam.int.	158 mm



FLP-426

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	160 mm
Diam.ext.	107 mm
Rosca 1	1 x 14
Rosca 2	M95 x 2.5



OLP-127

ACEITE

Alto	129 mm
Diam.ext.	82 mm
Diam.int.	30 mm



BOWL-426

VASO

Alto	105 mm
Diam.ext.	108 mm
Rosca	M95 x 2.5



FLP-325

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	98 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca	M20 x 1.5




4400 DURASTAR

DT530, 8.7 LTS
DI / 2001 - 2009

AIP-745

AIRE EXTERNO

Alto	405 mm
Diam.ext.	260 mm
Diam.int.	205 mm


FLP-446

COMBUSTIBLE

Alto	186 mm
Diam.ext.	108 mm
Rosca	7/8 x 14


OLP-091


HIDRÁULICO

Alto	86 mm
Diam.ext.	65 mm
Rosca	3/4 x 16


ACP-047

CABINA

Alto	24 mm
Largo	320 mm
Ancho	184 mm


AIP-746

AIRE INTERNO

Alto	380 mm
Diam.ext.1	204 mm
Diam.ext.2	90 mm
Diam.int.	130 mm


WPF-401

AGUA

Alto	109 mm
Diam.ext.1	94 mm
Rosca	11/16 x 16


7600

CUMMINS ISM, 10.8 LTS
DI / 2005 - 2013

AIP-724

AIRE EXTERNO

Alto	410 mm
Diam.ext.	305 mm
Diam.int.	250 mm


FLP-466

COMBUSTIBLE

Alto	244 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca	1 x 14


OLP-082


ACEITE

Alto	299 mm
Diam.ext.	118 mm
Rosca	M95 x 2.5


ACP-047

CABINA

Alto	24 mm
Largo	320 mm
Ancho	184 mm


AIP-725

AIRE INTERNO

Alto	391 mm
Diam.ext.1	249 mm
Diam.ext.2	134 mm
Diam.int.	175 mm


OLP-091

HIDRÁULICO

Alto	86 mm
Diam.ext.	65 mm
Rosca	3/4 x 16


AIP-766

SECADOR DE AIRE

Alto	168 mm
Diam.ext.1	139 mm
Rosca	M39 x 1.5




9400i
CUMMINS ISX, 15 LTS
DI / 2004
AIP-804
AIRE EXTERNO

Alto	383 mm
Diam.ext.	330 mm
Diam.int.	175 mm


FLP-441
COMBUSTIBLE

Alto	179 mm
Diam.ext.	95 mm
Diam.int.	13 mm


OLP-082
ACEITE

Alto	299 mm
Diam.ext.	118 mm
Rosca	M95 x 2.5


AIP-766
SECADOR DE AIRE

Alto	168 mm
Diam.ext.1	139 mm
Rosca	M39 x 1.5


AIP-805
AIRE INTERNO

Alto	360 mm
Diam.ext.	173 mm
Diam.int.	133 mm


OLP-091
HIDRÁULICO

Alto	86 mm
Diam.ext.	65 mm
Rosca	3/4 x 16


WPF-401
AGUA

Alto	109 mm
Diam.ext.1	94 mm
Rosca	11/16 x 16


PROSTAR
CUMMINS ISX
DI / 2012
AIP-724
AIRE EXTERNO

Alto	410 mm
Diam.ext.	305 mm
Diam.int.	250 mm


FLP-465
COMBUSTIBLE PRIMARIO


Alto	180 mm
Diam.ext.	105 mm
Diam.int.	26 mm


OLP-082
ACEITE

Alto	299 mm
Diam.ext.	118 mm
Rosca	M95 x 2.5


ACP-047
CABINA

Alto	24 mm
Largo	320 mm
Ancho	184 mm


AIP-725
AIRE INTERNO

Alto	391 mm
Diam.ext.1	249 mm
Diam.ext.2	134 mm
Diam.int.	175 mm


FLP-441
COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	179 mm
Diam.ext.	95 mm
Diam.int.	13 mm


OLP-091
HIDRÁULICO

Alto	86 mm
Diam.ext.	65 mm
Rosca	3/4 x 16


AIP-766
SECADOR DE AIRE

Alto	168 mm
Diam.ext.1	139 mm
Rosca	M39 x 1.5





1035

JAC DI
2012 >

AIP-863

AIRE

Alto	286 mm
Diam.ext.	202 mm
Diam.int.1	135 mm
Diam.int.2	10 mm



FLP-301

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	140 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca 1	M36 x 1.5
Rosca 2	M20 x 1.5



OLP-013

ACEITE

Alto	97 mm
Diam.ext.	92 mm
Rosca	M20 x 1.5



FLP-B-1319

BASE METÁLICA

Alto	78 mm
Diam.ext.	99 mm
Spigo para rosca	M20 x 1.5
In/Out	5/16



FLP-396

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	157 mm
Diam.ext.	83 mm
Rosca 1	M16 x 1.5
Rosca 2	M8



FLP-S-1320

SENSOR

Rosca	M36 x 1.5
-------	-----------



1035 EURO II

JAC 4cil, 2.8 LTS, 2.0 TON
DI / 2011 - 2012

AIP-580

AIRE EXTERNO

Alto	264 mm
Diam.ext.	202 mm
Diam.int.1	131 mm
Diam.int.2	23 mm



FLP-301

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	140 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca 1	M36 x 1.5
Rosca 2	M20 x 1.5



OLP-035

ACEITE

Alto	175 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca	1 x 12



FLP-B-1319

BASE METÁLICA

Alto	78 mm
Diam.ext.	99 mm
Spigo para rosca	M20 x 1.5
In/Out	5/16



AIP-580INT

AIRE INTERNO

Alto	222 mm
Diam.ext.	121 mm
Diam.int.1	92 mm
Diam.int.2	18 mm



FLP-396

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	157 mm
Diam.ext.	83 mm
Rosca 1	M16 x 1.5
Rosca 2	M8



FLP-S-1320

SENSOR

Rosca	M36 x 1.5
-------	-----------




1035 EURO IV

HFC4DA1, 2.8 LTS, 77 HP
DI / 2016 >

AIP-863

AIRE

Alto	286 mm
Diam.ext.	202 mm
Diam.int.1	135 mm
Diam.int.2	10 mm


FLP-392

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	170 mm
Diam.ext.	86 mm
Rosca 1	M16 x 1.5
Rosca 2	M12 x 1.5


OLP-013

ACEITE

Alto	97 mm
Diam.ext.	92 mm
Rosca	M20 x 1.5


FLP-S-1326

SENSOR

Rosca	M12 x 1.5
-------	-----------


FLP-343

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	120 mm
Diam.ext.	79 mm
Rosca	M16 x 1.5


1040 - 1045

2.8LTS, 92HP, 3.3TON
DI / 2013 >

AIP-763

AIRE

Alto	251 mm
Diam.ext.	220 mm
Diam.int.	140 mm


FLP-392

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	170 mm
Diam.ext.	86 mm
Rosca 1	M16 x 1.5
Rosca 2	M12 x 1.5


OLP-013

ACEITE

Alto	97 mm
Diam.ext.	92 mm
Rosca	M20 x 1.5


FLP-S-1326

SENSOR

Rosca	M12 x 1.5
-------	-----------


FLP-343

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	120 mm
Diam.ext.	79 mm
Rosca	M16 x 1.5





1061

CUMMINS ISF S4, 3.8LTS
140HP EURO IV DI / 2011 >

AIP-906

AIRE

Alto	260 mm
Diam.ext.	215 mm
Diam.int.	120 mm



FLP-396

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	157 mm
Diam.ext.	83 mm
Rosca 1	M16 x 1.5
Rosca 2	M8



OLP-092

ACEITE

Alto	133 mm
Diam.ext.	95 mm
Rosca	1 x 16



FLP-343

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	120 mm
Diam.ext.	79 mm
Rosca	M16 x 1.5



1063

CUMMINS 6BT 5.9 LTS
DI / 2009 >

AIP-810

AIRE

Alto	278 mm
Diam.ext.	227 mm
Diam.int.	116 mm



FLP-442

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	155 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca 1	13/16-18UNS
Rosca 2	M8



OLP-092

ACEITE

Alto	133 mm
Diam.ext.	95 mm
Rosca	1 x 16



FLP-343

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	120 mm
Diam.ext.	79 mm
Rosca	M16 x 1.5




1083
**CUMMINS ISF, 3.8LTS
3141 DI / 2013 >**
AIP-543
AIRE EXTERNO

Alto	290 mm
Diam.ext.	235 mm
Diam.int.	131 mm


FLP-449
COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	173 mm
Diam.ext.	109 mm
Rosca 1	1 x 14
Rosca 2	M36 x 1.5


FLP-443
COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	212 mm
Diam.ext.	101 mm
Rosca	M100 x 4-7H


OLP-116
ACEITE

Alto	168 mm
Diam.ext.	93 mm
Rosca	M27 x 2


AIP-543INT
AIRE INTERNO

Alto	265 mm
Diam.ext.	132 mm
Diam.int.	94 mm


FLP-456
COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	180 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca	M20 x 1.5


FLP-S-1320
SENSOR

Rosca	M36 x 1.5
-------	-----------


1120
**CUMMINS 4BT 6.5 TON
DI / 2015 >**
AIP-543
AIRE EXTERNO

Alto	290 mm
Diam.ext.	235 mm
Diam.int.	131 mm


FLP-443
COMBUSTIBLE

Alto	212 mm
Diam.ext.	101 mm
Rosca	M100 x 4-7H


OLP-116
ACEITE

Alto	168 mm
Diam.ext.	93 mm
Rosca	M27 x 2


AIP-543INT
AIRE INTERNO

Alto	265 mm
Diam.ext.	132 mm
Diam.int.	94 mm





T600, T600A

CAT 3406, 14.6 LTS
DI / < 2013

AIP-870

AIRE

Alto	573 mm
Diam.ext.	298 mm
Diam.int.	168 mm



FLP-411S

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	171 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca	1 x 14



AIP-766

SECADOR DE AIRE

Alto	168 mm
Diam.ext.1	139 mm
Rosca	M39 x 1.5



FLP-466

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	244 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca	1 x 14



WPF-401

AGUA

Alto	109 mm
Diam.ext.1	94 mm
Rosca	11/16 x 16



T800

CAT 3406, 14.6 LTS
DI / < 2013

AIP-870

AIRE

Alto	573 mm
Diam.ext.	298 mm
Diam.int.	168 mm



FLP-411S

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	171 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca	1 x 14



FLP-387

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	173 mm
Diam.ext.	95 mm
Rosca 1	1 x 14
Rosca 2	M8



WPF-401

AGUA

Alto	109 mm
Diam.ext.1	94 mm
Rosca	11/16 x 16



FLP-466

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	244 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca	1 x 14




0500M, 0500U

 OM-906 LA
DI / 2004

AIP-712

AIRE EXTERNO

Alto	410 mm
Diam.ext.	261 mm
Diam.int.	150 mm


FLP-365

COMBUSTIBLE

Alto	103 mm
Diam.ext.	92 mm
Diam.int.1	28 mm
Diam.int.2	6 mm


OLP-037

ACEITE

Alto	213 mm
Diam.ext.	83 mm
Diam.int.1	37 mm
Diam.int.2	10 mm


AIP-766

SECADOR DE AIRE

Alto	168 mm
Diam.ext.1	139 mm
Rosca	M39 x 1.5


AIP-713

AIRE INTERNO

Alto	422 mm
Diam.ext.	144 mm
Diam.int.	111 mm


OLP-073

HIDRÁULICO

Alto	101 mm
Diam.ext.	58 mm
Diam.int.	18 mm


ACCELO 915C

 OM-914 LA, 150 HP
DI / 2001

AIP-808

AIRE EXTERNO

Alto	385 mm
Diam.ext.	200 mm
Diam.int.	94 mm


FLP-365

COMBUSTIBLE

Alto	103 mm
Diam.ext.	92 mm
Diam.int.1	28 mm
Diam.int.2	6 mm


OLP-034

ACEITE

Alto	149 mm
Diam.ext.	83 mm
Diam.int.1	38 mm
Diam.int.2	10 mm


AIP-766

SECADOR DE AIRE

Alto	168 mm
Diam.ext.1	139 mm
Rosca	M39 x 1.5


AIP-809

AIRE INTERNO

Alto	365 mm
Diam.ext.	90 mm
Diam.int.	78 mm


OLP-073

HIDRÁULICO

Alto	101 mm
Diam.ext.	58 mm
Diam.int.	18 mm





CANTER I

4D31, 4D34
DI / 1998 - 1999

AIP-685

AIRE

Alto	180 mm
Diam.ext.	200 mm
Diam.int.1	124 mm
Diam.int.2	12 mm



FLP-325

COMBUSTIBLE

Alto	98 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca	M20 x 1.5



OLP-004

ACEITE DUAL

Alto	121 mm
Diam.ext.	102 mm
Rosca	M26 x 1.5



CANTER FUSO

3.9LTS EURO IV, 2.7, 4.0
Y 5.0 TON DI / 2014 >

AIP-723

AIRE


Alto	288 mm
Diam.ext.	232 mm
Diam.int.	116 mm



FLP-473

COMBUSTIBLE

Alto	95 mm
Diam.ext.	93 mm
Diam.int.	25 mm



OLP-004

ACEITE DUAL

Alto	121 mm
Diam.ext.	102 mm
Rosca	M26 x 1.5





CABSTAR III

YD25, 2.5 LTS, 110 HP
DI / 2009 - 2012

AIP-770

AIRE



Alto	180 mm
Diam.ext.	172 mm
Diam.int.	98 mm

FLP-398

COMBUSTIBLE PRIMARIO



Alto	173 mm
Diam.ext.	85 mm
Rosca 1	3/4 x 16
Rosca 2	M36 x 1.5

FLP-412

COMBUSTIBLE PRIMARIO



Alto	120 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca 1	1 x 14
Rosca 2	1 1/4 - 2B

OLP-077

ACEITE



Alto	95 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca	3/4 x 16

FLP-448

COMBUSTIBLE SECUNDARIO



Alto	137 mm
Diam.ext.	98 mm
In / out	10 mm

BOWL411-412

VASO



Alto	97 mm
Diam.ext.1	102 mm
Rosca	1 1/4 - 2B

FLP-S-1320

SENSOR



Rosca	M36 x 1.5
-------	-----------



UD 3300

DIESEL NE6T
DI / 1998 - 1999

AIP-847

AIRE EXTERNO



Alto	344 mm
Diam.ext.	228 mm
Diam.int.1	149 mm
Diam.int.2	21 mm

FLP-412

COMBUSTIBLE PRIMARIO



Alto	120 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca 1	1 x 14
Rosca 2	1 1/4 - 2B

OLP-026

ACEITE



Alto	265 mm
Diam.ext.	109 mm
Rosca	1 1/8 x 16

FLP-B-1311

BASE METÁLICA



Alto	49 mm
Diam.ext.	28 mm
Spigo para rosca	1 x 14
In/Out	3/8 x 14

AIP-847INT

AIRE INTERNO



Alto	316 mm
Diam.ext.	144 mm
Diam.int.1	116 mm
Diam.int.2	18 mm

FLP-411S

COMBUSTIBLE SECUNDARIO



Alto	171 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca	1 x 14

BOWL411-412

VASO



Alto	97 mm
Diam.ext.1	102 mm
Rosca	1 1/4 - 2B

FLP-B-1322

BASE METÁLICA



Alto	44 mm
Diam.ext.	75 mm
Spigo para rosca	1 x 14
In/Out	3/8 x 14

WPF-401

AGUA



Alto	109 mm
Diam.ext.1	94 mm
Rosca	11/16 x 16



TK55

BUS 3.0 LTS
DI / 2009 - 2013

AIP-770

AIRE



Alto	180 mm
Diam.ext.	172 mm
Diam.int.	98 mm

FLP-398

COMBUSTIBLE PRIMARIO



Alto	173 mm
Diam.ext.	85 mm
Rosca 1	3/4 x 16
Rosca 2	M36 x 1.5

FLP-412

COMBUSTIBLE PRIMARIO



Alto	120 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca 1	1 x 14
Rosca 2	1 1/4 - 2B

OLP-040

ACEITE



Alto	102 mm
Diam.ext.	73 mm
Diam.int.	29 mm

FLP-448

COMBUSTIBLE SECUNDARIO



Alto	137 mm
Diam.ext.	98 mm
In / out	10 mm

BOWL411-412

VASO



Alto	97 mm
Diam.ext.1	102 mm
Rosca	1 1/4 - 2B

FLP-S-1320

SENSOR



Rosca	M36 x 1.5
-------	-----------



UD 41

4.5 TON
DI / 1997

AIP-580

AIRE



Alto	264 mm
Diam.ext.	202 mm
Diam.int.1	131 mm
Diam.int.2	23 mm

FLP-300

COMBUSTIBLE PRIMARIO



Alto	137 mm
Diam.ext.	97 mm
Rosca 1	3/4 x 16
Rosca 2	M36 x 1.5

OLP-008

ACEITE



Alto	130 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca	3/4 x 16

BOWL411-412

VASO



Alto	97 mm
Diam.ext.1	102 mm
Rosca	1 1/4 - 2B

FLP-370

COMBUSTIBLE SECUNDARIO



Alto	148 mm
Diam.ext.	93 mm
Rosca 1	3/4 x 16
Rosca 2	M8

FLP-412

COMBUSTIBLE PRIMARIO



Alto	120 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca 1	1 x 14
Rosca 2	1 1/4 - 2B

FLP-B-1327

BASE METÁLICA



Alto	78 mm
Diam.ext.	99 mm
Spigo para rosca	3/4 x 16
In/Out	5/16

FLP-S-1320

SENSOR



Rosca	M36 x 1.5
-------	-----------



8-160 WORKER

CUMMINS ISF SCR, 3.8LTS, EURO IV
160 HP DI / 2017

AIP-714

AIRE EXTERNO

Alto	390 mm
Diam.ext.	174 mm
Diam.int.1	106 mm
Diam.int.2	16 mm



FLP-443

COMBUSTIBLE

Alto	212 mm
Diam.ext.	101 mm
Rosca	M100 x 4 -7H



OLP-105

ACEITE

Alto	175 mm
Diam.ext.	98 mm
Rosca	M27 x 2 SPL



AIP-715

AIRE INTERNO

Alto	374 mm
Diam.ext.	110 mm
Diam.int.1	90 mm
Diam.int.2	17 mm



13-180 DELIVERY

MWM 6.10 TCA, EURO III
DI / 2000

AIP-712

AIRE EXTERNO

Alto	410 mm
Diam.ext.	261 mm
Diam.int.	150 mm



FLP-416

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	170 mm
Diam.ext.	108 mm
Rosca	1 x 14



OLP-025

ACEITE

Alto	205 mm
Diam.ext.	95 mm
Rosca	1 x 12



AIP-766

SECADOR DE AIRE

Alto	168 mm
Diam.ext.1	139 mm
Rosca	M39 x 1.5



AIP-713

AIRE INTERNO

Alto	422 mm
Diam.ext.	144 mm
Diam.int.	111 mm



FLP-411S

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	171 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca	1 x 14



OLP-073

HIDRÁULICO

Alto	101 mm
Diam.ext.	58 mm
Diam.int.	18 mm





15-180 WORKER

MWM 6.10 TCA, 6 CILINDROS
DI / 2001

AIP-712

AIRE EXTERNO

Alto	410 mm
Diam.ext.	261 mm
Diam.int.	150 mm



FLP-416

COMBUSTIBLE

Alto	170 mm
Diam.ext.	108 mm
Rosca	1 x 14



OLP-025

ACEITE

Alto	205 mm
Diam.ext.	95 mm
Rosca	1 x 12



AIP-766

SECADOR DE AIRE

Alto	168 mm
Diam.ext.1	139 mm
Rosca	M39 x 1.5



AIP-713

AIRE INTERNO

Alto	422 mm
Diam.ext.	144 mm
Diam.int.	111 mm



OLP-073

HIDRÁULICO

Alto	101 mm
Diam.ext.	58 mm
Diam.int.	18 mm



15-190 WORKER

MAN D08 34 190
DI / 2013

AIP-714

AIRE EXTERNO

Alto	390 mm
Diam.ext.	174 mm
Diam.int.1	106 mm
Diam.int.2	16 mm



FLP-492

COMBUSTIBLE

Alto	174 mm
Diam.ext.	95 mm
Diam.int.	14 mm



OLP-062

ACEITE

Alto	170 mm
Diam.ext.	83 mm
Diam.int.	35 mm



AIP-766

SECADOR DE AIRE

Alto	168 mm
Diam.ext.1	139 mm
Rosca	M39 x 1.5



AIP-715

AIRE INTERNO

Alto	347 mm
Diam.ext.	110 mm
Diam.int.1	90 mm
Diam.int.2	17 mm



OLP-073

HIDRÁULICO

Alto	101 mm
Diam.ext.	58 mm
Diam.int.	18 mm




17-210 OD

CUMMINS 6BTAA
DI / 2001 - 2003

AIP-712

AIRE EXTERNO

Alto	410 mm
Diam.ext.	261 mm
Diam.int.	150 mm


FLP-343

COMBUSTIBLE PRIMARIO

Alto	120 mm
Diam.ext.	79 mm
Rosca	M16 x 1.5


OLP-017

ACEITE

Alto	173 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca	1 x 16


WPF-401

AGUA

Alto	109 mm
Diam.ext.1	94 mm
Rosca	11/16 x 16


AIP-713

AIRE INTERNO

Alto	422 mm
Diam.ext.	144 mm
Diam.int.	111 mm


FLP-411S

COMBUSTIBLE SECUNDARIO

Alto	171 mm
Diam.ext.	94 mm
Rosca	1 x 14


OLP-073

HIDRÁULICO

Alto	101 mm
Diam.ext.	58 mm
Diam.int.	18 mm


18-310 WORKER

CUMMINS 6CTA 8.3
DI / 2004

AIP-712

AIRE EXTERNO

Alto	410 mm
Diam.ext.	261 mm
Diam.int.	150 mm


FLP-343

COMBUSTIBLE

Alto	120 mm
Diam.ext.	79 mm
Rosca	M16 x 1.5


OLP-018

ACEITE DUAL

Alto	289 mm
Diam.ext.	118 mm
Rosca	2 1/4 x 12


AIP-766

SECADOR DE AIRE

Alto	168 mm
Diam.ext.1	139 mm
Rosca	M39 x 1.5


AIP-713

AIRE INTERNO

Alto	422 mm
Diam.ext.	144 mm
Diam.int.	111 mm


OLP-073

HIDRÁULICO

Alto	101 mm
Diam.ext.	58 mm
Diam.int.	18 mm


WPF-401

AGUA

Alto	109 mm
Diam.ext.1	94 mm
Rosca	11/16 x 16





HIGH QUALITY FILTERS

ALTA CALIDAD EN FILTROS PARA SU MOTOR

PBX: (57-1) 421 10 77

Cel: 320 876 9321

Tocancipá, Cundinamarca - COLOMBIA.

www.premiumfilters.co

www.premiumfilters.store



HIGH QUALITY FILTERS

ALTA CALIDAD EN FILTROS PARA SU MOTOR

CATÁLOGO 2019-2020

SERVICIO PESADO



Cel: 320 876 9321

PBX: (57-1) 421 1077

KM 1.5 VÍA BRICEÑO - ZIPAQUIRÁ

Zona Franca Tocancipá - Bodega 53

✉ **info@premiumfilters.com.co**

✉ **comercial@premiumfilters.com.co**

🛒 **www.premiumfilters.store**



www.premiumfilters.com.co



CO-SC-CER555917